

武汉华神电气设备 变电站检测设备

产品名称	武汉华神电气设备 变电站检测设备
公司名称	武汉华神电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛九凤街潭湖一路八号工坊1-3-504
联系电话	13808659747

产品详情

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。

绝缘油色谱分析仪用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量，是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障，以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。

绝缘油色谱分析仪用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量，是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障，以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。

绝缘油色谱分析仪采用一次进样、双柱并联、一次分流的三检测器流程，配TCD检测器和两个FID检测器，其中H₂和O₂通过TCD检测；烃类气体（甲1烷、乙烯、乙1烷、乙1炔）通过FID1检测，CO、CO₂通过FID2检测，克服了大量CO、CO₂对烃类气体的影响，特别是乙1炔的影响。

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。公司有的产品，变电站检测设备，良好的企业信誉，实惠的产品价格和迅捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。

峰型变宽：

(1)载气流速太低。

- (2)柱温太低。
- (3)汽化和检测器温度太低。
- (4)色谱柱固定相流失。

拖尾峰现象：

- (1)玻璃衬管损坏。
- (2)进样量过大。
- (3)汽化室被污染。
- (4)柱选择错误。

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。本着“永远诚信，永远”的企业经营理念，公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山、火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电等领域得到广泛应用。公司的产品，良好的企业信誉，实惠的产品价格和迅捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。

主要技术指标：

操作显示：5.7寸点阵汉化彩色液晶（可配备触摸屏）

温控区域：6路

温控范围：室温以上8 ~ 450 ，增量：1 ，精度：±0.1

程序升温阶数：16阶

程升速率：0.1 ~ 39 /min（普通型）；0.1 ~ 80 /min（高速型）

气体控制：机械阀控制方式、电子流量压力控制方式任选

EPC、EFC工作模式：3种；横流模式、恒压模式、分流模式

EPC、EFC工作气体：5种；氮气、亚气

EPC、EFC程升：4阶

外部事件：4路；辅助控制输出4路

进样器种类：填充柱进样

检测器数目：3个；两个FID、一个TCD

启动进样：手动、自动任选

通信接口：以太网：IEEE802.3

武汉华神电气设备-变电站检测设备由武汉华神电气设备有限公司提供。武汉华神电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！