

# 三明卷闸门 超市卷闸门定制 张氏卷闸门安装维修

产品名称	三明卷闸门 超市卷闸门定制 张氏卷闸门安装维修
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

## 产品详情

### 电动伸缩门

电动伸缩门有智能红外线防爬装置，铝合金卷闸门电话，有人爬门时，超市卷闸门定制，系统会马上报警，从而保证门内的一切安全。电动伸缩门具有的智能红外线探头防撞功能，门体在关闭过程中遇人或异20-30M可自动返回运行，从而保证车辆及行人的安全。

报修：接到维修服务电话后，详细了解客人的故障问题，并记录在软件中，

如果有新客人，会记录下客人的详细地址，电话，维修联系人；

维修：安排维修人员上门维修，并带上相应的备用配件；

收款：维修验收合格后，维修人员负责收款，并开据统一的收据；

回访：客服人员对客人进行电话回访，了解维修人员的工作态度。

### 卷闸门的维修保养

1、卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500×500mm可拆检修孔，维修卷闸门本地的，以便于维修保养。

2、卷闸门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。

- 3、卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。
- 5、卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，三门卷闸门，运行正常为止。

### 铝合金卷闸门性能特点介绍

#### 铝合金卷闸门一：安全

本产品运用了遇阻反转技术，当碰及人、车等，就会自动反转返回;保证了户主身体财产安全！

#### 铝合金卷闸门二：静音

卷闸门两侧采用特殊铝合金做成，强度高，轨迹平滑，整个一体化门型。在使用过程几乎无声音，在这样的环境下，又覆订消音绳，无声！

#### 铝合金卷闸门三：美观

门片外观非常立体突出，排序工整；突出部分大小合适，电机不外露，整体简洁美观！

#### 铝合金卷闸门四：实用

坚固耐用、外形美观高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金双（单）层帘片，铝合金材质，抗击打、防划伤，阻挡门外恶意侵入，安全防护更有效。

铝合金卷闸门外表采用静电粉末喷涂工艺，耐候性强、抗老化、抗雨水、抗腐蚀，使用寿命在20年以上。

#### 铝合金卷闸门五：轻松

内部采用扭力弹簧，两侧同升同降，平衡性好，寿命长！

#### 铝合金卷闸门六：坚固

门板材料用的是国外进口高强度彩钢，经液压的特殊工作一体成型，强度为普通卷闸门两倍。凹凸部分刚好互相紧扣，弧度减半！

三明卷闸门-超市卷闸门定制-张氏卷闸门安装维修(诚信商家)由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。三明卷闸门-超市卷闸门定制-张氏卷闸门安装维修(诚信商家)是鲤城区张氏卷闸门加工店今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张能。