

# 肉食鸽繁育基地 肉食鸽 山东中鹏农牧

产品名称	肉食鸽繁育基地 肉食鸽 山东中鹏农牧
公司名称	山东中鹏农牧有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安东平县白佛山西侧于寺村往北（原金牛农场）
联系电话	15253896577

## 产品详情

在集约化商品乳鸽生产中，在达到上市日龄后，常会有部分仔鸽体重虽然到达上市要求，但其羽毛发育较迟，甚至形成“裸鸽”，从而影响外观性状和销售，并且由于其毛尖短小致密使得屠宰加工烦琐。

据上海市跃进鸽场近几年的生产经验，通过科学的饲养管理，可以有效地减少这种现象的发生，肉食鸽厂家，使成批乳鸽上市成绩提高。

### 一、饲料结构不合理导致的出羽不齐

同其他畜禽的饲养一样，我们也可以把乳鸽的日粮按蛋白质含量的多少区分为蛋白类饲料和能量类饲料。不同在于对肉鸽的供给是群体平均而言，实际摄取则根据种鸽能采食到并能提供给仔鸽的具体情况不同而有所差异。无论经过粉碎直接膨化与否，供给群体种鸽的日粮蛋白质含量在低于13.5%时，将有相当部分种鸽得不到足够的氨基酸（特别是含硫氨基酸）提供给雏鸽，直接阻碍了雏鸽的生长发育和羽毛的健全。尤其对初生4~10日龄处于羽毛发育阶段的仔鸽影响相当明显，造成的后果也为严重，甚至局部皮肤几乎完全停止出羽。这种仔鸽在20日龄以后再追加其亲鸽蛋白质补充量，即使到了40日龄也不能补偿发育到与其他正常仔鸽相同的水平。

二、肉鸽的饲养方式不当肉鸽与鸡鸭等其他家禽饲养不同点就在于上市商品仔鸽自出壳以来一直由亲鸽哺喂（尽管在20日后仔鸽自己也采食部分饲料，但仍以亲鸽哺喂为主），此外也不可能保证全群仔鸽生长发育的同期性。因此，对同一群种鸽的饲喂要有精有疏，有多有少，在喂料上不能一刀切。否则，对于无仔鸽的种鸽会造成饲料浪费，种鸽偏肥影响种用性能；对于带仔鸽的种鸽则营养供应不充分，进而影响仔鸽的羽毛发育。

“回食”是肉鸽饲养中十分重要的特殊环节。具体来讲就是指对饲喂后的食槽作全部检查，取多补少。带有仔鸽的种鸽，特别是仔鸽处于10日龄前的种鸽对豆类饲料喜好远胜于其他，我们不妨先留少部分饲料（据经验，每次喂料的1/4左右较合适）添加给这部分种鸽。同时，肉食鸽养殖基地，将没有带仔鸽的种鸽剩余饲料转给带仔鸽的种鸽。实践证明，这样做得越仔细，仔鸽也越均匀，出羽不齐也越少。

### 三、保健砂供应不科学

禽类有采食砂砾的习惯，对于肉鸽而言，摄入肌胃的保健砂不但起帮助消化的作用，还为其提供铜、铁、锰、碘、钴、硒、磷等矿物质元素，其中的磷、钙、锰等元素对仔鸽的羽毛发育有着密切关系，摄入不足或不均衡，则发育迟缓，甚至停止。保健砂的质感也直接影响到肉鸽对其摄入的意欲。新鲜、干燥无异味的保健砂，肉鸽特别喜欢；潮湿、长期贮存或者添加了刺激性气味药品的保健砂应尽量少用，这就要求我们在保健砂的配置上应科学合理，在添加方式上应少量多次。保健砂应挂在远离水槽的地方，以免受潮，平时的贮存也应该尽量防水防潮。

#### 四、亲鸽体况不良

亲鸽的体质和年龄状况直接影响着仔鸽的发育速度。具有3年以上生产记录的种鸽，其群体生产性能开始下降，其幼鸽生长速度也明显减慢，同日龄的仔鸽体重明显低于其他，羽毛生长不良者也较多。及时淘汰这部分退化种鸽和体质不良的种鸽，对于减少出羽不齐现象的作用显而易见。

#### 五、维生素及其他药品影响

维生素D与钙、磷的吸收和代谢有着密切的关系，当其缺乏时，造成钙、磷吸收和代谢的不良，进而影响羽毛的发育。有时，即使我们在保健砂中添加了维生素，也会因为的拮抗和氧化而使维生素失效。笔者建议用喂水或者拌料的形式补充维生素。

对于信鸽眼睛的功能，人们持有各种不同的见解。有人认为，鸽眼是鉴定一羽信鸽是否可以留种或比赛的标志，称之为“鸽的秘密”。也有人认为，在欧洲兴起的“鸽眼论”，到了50年代已处于低谷。更多的人是将信将疑，所谓“不可不信，不可全信”……但是，大多数信鸽爱好者在捉鸽鉴赏时，总喜欢看这双神秘的眼睛。因此，对鸽眼的正确理解，是基础知识的一个重要方面。对鸽眼生理结构的名称和用语，肉食鸽繁育基地，信鸽饲养者和医生是不一样的。真有点象中医中药与西医西药那样，神奇的功效却找不到理论依据，科学的理论又解释不了神奇的功效。例如，我经常看到一些养鸽新手们的来信说，养鸽老师傅们常说“鸽眼要干老”，可是我就不知道什么样的眼睛才算又干又老，为什么眼睛干老是优良鸽子。当然，这是一种经验之谈，既不容易掌握，也很难说得清楚。需要多看，细看，有比较地看，熟能生巧，功到自然成。

当你要鉴赏鸽眼时，先不要用放大镜，可按如下的顺序：

在鸽子尚未捉到手里之前，先看它的眼神。当你看到它的同时，它也发现你在注意它，所以它的眼睛会告诉你，这羽鸽子或胆怯，或机警，或善良，或凶猛，或滞呆，或聪明等等。那末，这几种鸽子哪一种好呢？这就是公爱馄饨婆要面，各有各的爱好，各有各的需要。欧洲国家多放中，短程，要求赛一归巢马上钻进门，任你捉拿、打钟，报到，争取到时间。他们喜欢秉性善良的，听从使唤的。我国和美国、澳国，都举行超远程竞赛，要求赛鸽在野外觅食、宿夜、能逃避天敌和人就喜欢机警、凶猛的信鸽，捉到手里“咕咕”叫的。但滞呆的鸽子是都不受欢迎的。

#### 一、不良下痢

由于应激因素如天热、惊吓，肉食鸽，都能引起体弱的肉鸽机能降低而表现下痢。鸽子粪便呈绿色或灰白色，病鸽很快消瘦。取酵母片1片，乳酶生、多酶片各1/2片，给病鸽一次内服。或在保健沙中加入5%~10%的活性炭或木炭末，喂给病鸽。也可让病鸽饮用EM微生物制剂500~700倍液，连饮1~2天，其粪便即可变稠。

#### 二、下痢

鸽舍通风不良，或饲料单一、营养不足，均可引起鸽子下痢。如果笼养的隔粪板太小，上层的粪便漏到

下层的食槽或水槽中，病鸽粪便中的病菌就给了健康肉鸽。如沙门氏菌、大肠等病原菌都是引起鸽拉稀的病原微生物。病鸽粪便变稀，呈白色或绿色。用药应选用杀菌药，如诺氟、环丙或恩诺等拌料或内服。预防措施：经常打扫卫生，保持鸽舍清洁，天热时要天天刷洗水槽，并用稀释的百溶液喷洒鸽体和笼具。

### 三、虫下痢

鸽的肠道虫病也能引起下痢。如肉鸽的球虫病是艾美尔属球虫，寄生在鸽的和大肠中大量繁殖，使病鸽拉水样稀粪、肠道出血等。此病可用敌菌净，每只鸽用40毫克拌料，配合使用球虫病的氨丙啉等效果较好。预防措施：天天清除粪便1、鸽痘

在口角、眼睑、脚趾、皮肤、等处出现黄豆大小，破后形成溃疡创面。可揭去痂皮用碘甘油涂擦，同时要保持舍内通风，干燥。

#### 肉食鸽繁育基地-肉食鸽-

山东中鹏农牧(查看)由山东中鹏农牧有限公司提供。山东中鹏农牧有限公司是山东泰安,禽类的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东中鹏农牧领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东中鹏农牧更加美好的未来。