

HDPE美国陶氏 KT 10000 UE 具有紫外线稳定性 为注塑部件提供良好的耐冲性

产品名称	HDPE美国陶氏 KT 10000 UE 具有紫外线稳定性 为注塑部件提供良好的耐冲性
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	9.10/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

HDPE KT 10000 UE 聚乙烯树脂是一种对紫外线具有稳定性的树脂，分子量分布非常窄。这种树脂的研制目的是为注塑部件提供优异的挺度和良好的抗冲击强度，同时将翘曲降低至最低水平。备注：当应用于接触食品的应用领域时，在未经改性以及加工流程遵循良好制造规范要求时，HDPE KT 10000 UE 聚乙烯树脂应该符合美国食品和药物管理局法规177.1520的要求以及绝大多数欧洲国家的食品接触法规的要求。
应用领域：

工业零件用的盒子和箱子

农场生鲜食品箱和饮料箱

塑料桶和水桶

我公司供应各品牌HDPE:

『扬子/大庆/兰州』石化：2200J、5000S

台湾塑胶：9001、8050、8010、8001、9003、7200

台湾聚合：LH606

独山子石化：DMDA-8008、HD5502GA、HD5502XA、T60-800

『独山子石化/美国陶氏』：DMDA-8920

埃克森：HMA016、HMA025、HTA001、HYA600

抚顺石化：2911、FHC7260

茂名石化：HHM5502LW、TR-480M、HHM5502、DMDB-8916

沙特sabic：M200056、M80064、F00952、M80064S、B5429

沙特Tasnee：PE 100 Black、B1258

『茂名石化、上海金菲、雪佛龙菲利普斯』：HHM TR144

韩国韩华：8380

LG化学：ME9180、ME5000、ME8000、BE0400

美国陶氏：35060E、KT 10000 UE、DGDK-3364 NT、DGDA-5004 NT 7

泰国PTT：HD5000S、HD8100M

『泰国PTT、伊朗石化』：HD7000F

『卡塔尔石化、沙特聚合物、雪佛龙菲利普斯』：HHM5502BN

中海壳牌：5621D、5121B、5021D、5421B

上海赛科：HD5301AA、HD5502FA、HD5502AA

上海金菲：HHMTR210

科威特EQUATE：EGDA-6888、EMDC-6400

齐鲁石化：DGDA6098、DGDB2480、DMDY1158、QHJ01

扬子石化：5306J、5301B

上海石化：MH602、YGH041、YGH041T、SH800U、SH361

『英力士、华锦化工、中韩（武汉）石化』：HD5502S

伊朗石化：60507、52518、EX5、BL3、HB0035、I3、HB4265、MF3713、HD2200J

燕山石化：5200B

韩国大林：5502、4570UV

『兰州石化、大庆石化、福建联合』：DMDA8008

吉林石化：JHMGC100S、JHM9455F、JHF7750M、FHF7750M

『乐天化学、韩国韩洋、日本普瑞曼』：5305E

大韩油化：F600

兰州石化：60550AG

辽通化工：HD5070EA、K44-08-122

神华化工：8007

菲律宾NPCA：HD6070UA

乐天化学（韩国湖南）：7000F

中沙天津：PN049-030-122

北欧化工：BS2581P、FB1520、MB6561、MB6562

卡塔尔化工：HXM50100、HHM TR-131

大庆石化：5300E、DGDB-6097

利安德巴塞尔：CRP 100 black、L4912

泰国暹罗：H5604F

沙特QAMAR：F1