

社区微型消防车 凯特能源 马鞍山电动消防车

产品名称	社区微型消防车 凯特能源 马鞍山电动消防车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

产品详情

那么为什么如今社会各界如此鼓励使用电动消防车??

电动消防车从被研究到不断优化都是为了解决相关问题而生的，如今人们鼓励使用电动消防车，主要就是因为其基础的技术已经比较成熟且具备良好的实用效果，同时这类设备灵活的特点让它能够满足很多特殊区域的消费需求，社区微型消防车，而另一方面电动消防车的本身以电能作为动力的特点也让它具备很好的环保性特点。

小型消防车一般指的是具备简单消防功能，和配备简易消防器材，装水1.5吨到4吨的消防车车型。小型消防车的主要优势是车型小，出警讯速，能在时间到达事故地点，并且小型消防车价格较其他类型消防车价格便宜。小型消防车一般指的是具备简单消防功能，和配备简易消防器材，装水1.5吨到4吨的消防车车型。小型消防车的主要优势是车型小，马鞍山电动消防车，出警讯速，能在时间到达事故地点，并且小型消防车价格较其他类型消防车价格便宜。

三、外观

面板结构 图 1.面板示意图

面板示意图结构说明：

左转向指示灯

制动指示灯

前进指示灯

后退指示灯

左转向指示灯

电量表显示器

液晶显示器

显示功能转换按键 显示功能指示灯

电流表显示器

四、接插件

接插件序号 功能 线色 线径

J1-1 +48 电源/电量表信号输入 红 1.5 mm

J1-2 地 黑 1.5 mm

J1-3 分流器+ 输入 红/白 1.0 mm

J1-4 分流器- 输入 黑/白 1.0 mm

J1-5 测试端口（用于测试准确电流） 灰 1.0 mm

J1-6 左转向信号 黄/红 1.0 mm

J1-7 前进信号 黄 1.0 mm

J1-8 制动信号 绿/黄 1.0 mm

J1-9 右转向信号 蓝 1.0 mm

J1-10 后退信号 咖啡 1.0 mm

J2-1 +12V 输出（到速度传感器） 橙 1.0 mm

J3-2 速度传感器信号输入 紫 1.0 mm

J4-3 地 绿 1.0 mm

J4-4 空 1.0 mm

表 1

社区微型消防车-凯特能源(在线咨询)-马鞍山电动消防车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司是从事“电动巡逻车,电动消防车,电动游览车,电动观光车等”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:马经理。同时本公司还是从事南京电动观光车出租,南京电动巡逻车租售,南京电动消防车租赁的厂家,欢迎来电咨询。

