

# 防爆防腐电伴热带型号 旭诚 防爆防腐电伴热带

产品名称	防爆防腐电伴热带型号 旭诚 防爆防腐电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

影响电伴热带价格因素有哪些呢?

那么到底电伴热带多少钱一米呢，防爆防腐电伴热带，影响电伴热带价格因素有哪些呢？

### 1.原材料成本

电伴热带使用的原材料比较多，所以价格也会受到原材料的影响，因为原材料的价格是不固定的，不同时间段购买同一款产品价格可能就不一样了。

### 2.原材料差异

同一样一款产品，使用质量好的生产原材料肯定要比普通的生产原材料贵，比如PVC和氟塑料，使用了氟塑料的电伴热带产品价格就要高一些，具体使用哪种原材料，需要根据客户需求。

### 3.生产工艺

市场上的电伴热带产品是由不同厂家生产出来了，每个厂家的生产工艺也是不同的，不排除有些厂家为了短期的利益，生产出劣质的电伴热带，其价格肯定要比严格把控生产和质检流程厂家产品要便宜。

#### 3种伴热方式的比较\_新闻中心

##### 3种伴热方式的比较

目前，防爆防腐电伴热带多少钱，管道的伴热方式有电伴热、蒸汽伴热、热水夹套管伴热3种。蒸汽伴热和热水夹套管伴热因受热源的影响和制约较大，不适用于小区庭院燃气管道伴热。而电伴热热源方便灵活，热效率可达80%~90%，是热效率的一种热保护方式，防爆防腐电伴热带型号，具有运行可靠、不需经常维修等优点，适用于小区庭院燃气管道伴热。电伴热是指用电能补充被伴热物体在使用过程中的热损失，使其温度维持在一定的范围内。在石油行业中，防爆防腐电伴热带批发，电伴热不用于提高介质的温度，主要用于防冻、防凝和工艺保温。目前已经有很多企业生产了防爆的电热带，这为燃气管道采用电伴热提供了有利条件

选择合适的辐射剂量是核心，优化辐照条件，并控制好运行的张力和摩擦力时线速度，保证期辐照交联是否均匀。

辐照较好的自限温电热带耐热性和抗老化功能得到了很大的提升，避免了漏电、短路、破坏PTC芯带的性能，大大延长了电热带的使用寿命

自限温电热带经过都是经过辐照交联，具有良好的耐热性与抗老化性，安全性能强。可通过观察我司电热带产品外观，一般整体辐照的电热带由于高能电子束照射，喷码颜色较暗淡。这是判断电热带是否通过辐照的直观的检查方法。

防爆防腐电伴热带型号-旭诚(在线咨询)-防爆防腐电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”选择天津旭诚电伴热带科技有限公司,公司位于:天津市津南区双港工业区丽港园12号,多年来,旭诚坚持为客户提供好的服务,联系人:王荣。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。旭诚期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司

还是从事瑞侃电伴热带，瑞侃电热带，瑞侃伴热带的厂家，欢迎来电咨询。