

南京道闸 南京沃立特智能 小区道闸系统

产品名称	南京道闸 南京沃立特智能 小区道闸系统
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

产品详情

尽管各种类型的停车场都需要出入口控制系统，但是不同类型的停车场面对的用户有所差异，所以停车场管理系统系统需求也稍有不同。比如，小区与机场停车场的区别在于，小区进出的车辆多为业主的车辆，工厂道闸，多数属于长期停车用户，车辆进出时间集中在早晚上下班时间，其他时间进出的车辆不多；而机场停车场除员工车辆外，多为乘客的临时车辆，一整天都有大量的车辆进出。所以，停车场管理系统在设计时多考虑到这些因素，根据应用场所特点来配置设备。

在道闸系统应用方面，停车场出入口控制系统的普及程度还不错。在一个中等城市，电动道闸，我们就经常会看到小区、机关、写字楼的出入口安防这种设备。据报道，全世界道闸系统市场需求不断增长。其中欧洲、北美国家增长稳定，特别是东欧国家；亚洲市场略有回升，市场潜力很大，拉美国家市场明显增长，尤其是墨西哥。在过去几年中，道闸系统市场之所以需求增长缓慢，主要是因为道闸系统寿命增加，再有就是用户针对整个制造过程提出要求，取代了许多的机床和道闸系统。以及多功能道闸系统的应用增多，替代了很多以往单功能的简单道闸系统。

栅栏道闸性能特点

经过精心设计的金凯达道闸，采用非常规机械结构，避免了皮带或齿轮传动所产生的噪声，机械故障及运行精度，使其工作更加平稳，起降快捷准确，电机部分终身保修。

产品性能特点:

无齿轮、无皮带传动，排除杂乱的设计，机芯体积小，使用稳定，寿命更持久。

特殊设计的平衡机构，使闸杆运行平稳顺畅，无须调节。

非等速运行机构，使闸杆慢启动、快运行、慢停止，排除闸杆在运行起、止中带来的抖动。

闸杆90度角运行机构，免除故障而带来360度运转的意外事故发生。

铝外壳电机——波箱连体设计，噪音低、散热快。

路桥高速道闸具备的不伤车和闸杆设计。

马达设智能过热保护系统，在频繁的使用下，控制了马达的温升，使马达不易烧坏。

控制系统采用数字芯片技术，稳定性好，误动作低，还设有保护功能，具有双重控制功效。

主机采用高灵敏限位开关控制，起、落杆到位准确。

人性化外观线条设计，简洁大方、美观亮丽。

本公司生产的所有道闸设备均可与任何路桥、智能停车场收费系统相互连接使用。

注：如产品的箱盖与箱体的颜色出现色差，属正常现象。

使用道闸杆做广告有什么效果？

使用道闸杆做广告是一种新型的媒介资源，它直接针对进入停车场或小区等场所的受众进行传播。相比普通户外形式，道闸广告所特有的文化认同感会给受众带来更深刻的影响力，更易引发受众的强烈记忆，因此使用道闸杆做广告这种宣传形式很受商家青睐。接下来我们将对道闸杆做广告的使用效果做出一个简单的分析。

1：使广告受众质量高

住在小区的人们往往都是具备消费能力的中高收入群体。

2：选择性和针对性强

根据广告受众的选择，小区道闸杆广告直接将广告信息传递给真正的受众，具有强烈的选择性和针对性，其它媒介只能将广告信息笼统地传递给受众，而不管受众是否是广告信息的目标对象。同时能有效补充其它媒体空白空间，对广告信息内容形成记忆循环。

3：广告持续时间长

一个30秒的视频广告，它的信息在30秒后荡然无存。道闸杆广告则明显不同，在受众者做出后决定之前，小区道闸系统，可以反复多次读取广告信息，直到后做出购买或舍弃决定，南京道闸，深度影响消费者各个生活环节，提前影响消费者的购买决策。

第四点：具有强迫受众读取的特性

不同于报纸杂志广告，道闸杆广告信息直接面对着进出大门的司机和行人，媒体的表现形式及画面的视觉效果对受众有极大的冲击力，可以次进入它们的眼球从而影响其购买行为。

南京道闸-南京沃立特智能-

小区道闸系统由南京沃立特智能科技有限公司提供。南京沃立特智能科技有限公司是江苏南京,监控器材及系统的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京沃立特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京沃立特更加美好的未来。