

32寸触控查询机，6032，得丽珑触控排队机

产品名称	32寸触控查询机，6032，得丽珑触控排队机
公司名称	广州得丽珑计算机有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:得丽珑触控 型号:6032 类型:触控一体机
公司地址	中国广东广州市天河区 石牌西路1-7号太平洋商业中心B场G518
联系电话	86-02085516826 13710230395

产品详情

品牌	得丽珑触控	型号	6032
类型	触控一体机	屏幕类型	液晶
屏幕尺寸	32（寸）	分辨率	1920*1080
透光率	大于95%（%）	亮度	500（cd/m ² ）
对比度	10000：1	点击次数	5000（万次）
感应力度	60（g）	响应时间	5（ms）
用途	查询、产品展示	接口	USB
尺寸	长96，宽70，高95（cm）		

得丽珑6032触摸查询排队机参数:

主机基本参数：

处理器：intel atom d425 处理器频率：1.8ghz

二级缓存（kb）：512kb 处理器接口：lga 775

主板芯片组：英特尔原装d425kt 总线频率：800mhz

存储设备：

内存类型：ddr3 内存容量：2g

硬盘类型：sata2硬盘 硬盘参数：7200转

硬盘容量：500g

视频音频：

显示屏：液晶屏

显卡类型：集成intel gma3150显示芯片

显存容量：动态共享1024m

板载声卡：板载intel 4声道hd声卡

音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，

工作环境：操作温度（0-50度）湿度(40%-80%)

触摸屏：

显示比例:16：9

分辨率:4096*4096

色彩:16.7m

亮度:500cd/m²

动态对比度:10000:1

反应时间:5ms

湿度:<80%

温度:-10 -60

使用寿命:50000hours

触摸次数:>60,000,000

可视角度:h170/170 v170/170

行频:30-80khz

场频:56-75hz

显示模式: svga

电源:110~250伏

信号输入:analog rgb

信号输入接口：vga 15针d-sub接口

触摸方式:红外式触摸

触摸通讯接口：usb口

显示器参数：

亮度：500cd/m²

典型对比度：10000：1

分辨率：1680*1050

响应速度：5ms

水平可视角度：160度

垂直可视角度：160度

面板最大色彩：16.2m

面板类型：tft

耗电功率：45w

背光类型：ccfl

其它：

1、机柜配件：金属插座、电源开关、显示器框、优质车载功放喇叭、开放式小机箱、网络/电话接口、usb2.0接口

2、材质：全钢进口spcc材质、冷板

尺寸：面板长：96cm，宽：70cm，高：130cm，低：95cm

屏可视尺寸：长70cm，宽40cm

触摸屏原理技术屏原理:

电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏，这是一种多层的复合薄膜，它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层，表面图有一层透明氧化金属（ito氧化铟，透明的导电电阻）导电层，上面在盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、它的内表面也涂有一层ito涂层、在他们之间有许多细小的（小于1/1000英寸）的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时，两层导电层在触摸点位置就有了接触，控制器侦测到这一接触并计算出（x，y）的位置，再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。电阻屏自进入市场以来，就以稳定的质量，可靠的品质及环境的高度适应性占据了广大的市场。尤其在工控领域内，由于对其环境和条件的高要求，更显示出电阻屏的独特性，使其产品在同类触摸产品中占有90%的市场量，已成为市场上的主流产品。它最大的特点是不怕油污，灰尘，水。g - touch最新的第四代电阻技术触摸屏与其他电阻屏产品不同之处在于：它以玻璃为基层板，使得透光率更高，反射折射率更适用于使用者。同时，均匀涂布玻璃板底层的导电层把吸

附在触摸屏上的静电粒子通过地线卸载掉，保证了触摸定位更准确、更灵敏，彻底解除带电粒子过多引起的漂移现象、定位不准、反应速度缓慢、使它寿命更长(物理测定单点连续使用可达15年以上),并具备了免维护的能力，防刮伤度也得到极大提高。确是是一种品质卓越而价格合理的产品。

应用领域：

银行等金融机构（营业点内进行业务查询、服务推广）
电信（营业厅内业务查询、体验厅内业务推广）
政府机关单位（公共信息发布、政务公开，教学运用）
购物中心（导购、商户和商品查询、广告推广） 时尚商品旗舰店、专卖店（新品推介）
公司接待室或会议室（公司介绍、展品展示） 展厅会场设计公司（活动会场布置）
汽车4s店（车款展示） 家具和艺术品专营店（产品展示） 电影院（电影预告和片花欣赏）
房地产售楼大厅、连锁地产中介橱窗（户型和景观效果展示） 写字楼和公寓大厅（广告投放）

广州得丽珑计算机有限公司

销售热线：020-85516826

旺旺在线客服：

欢迎加企业qq：800055570，负责阿里巴巴专线客服工号：广告机-小杨