

轴流风机生产厂家 固德风 德州轴流风机

产品名称	轴流风机生产厂家 固德风 德州轴流风机
公司名称	天津固德风通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区红星路18号（天明创意产业园A区B013）
联系电话	18622735815 18622735815

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津固德风通风设备有限公司

轴流风机在暖通通风使用方面的优点有哪些

轴流风机在暖通通风使用方面的优点有哪些

优点一：降温通风良好，在单位时间内带来的能耗上是很低的。所以说，轴流风机在暖通通风方面是属于一个节能环保的设备，而且所耗费的成本上也是很低的，发挥出来的工作性能上是越来越强的，这样在用的过程中带来的降温作用上也是很突出的，为的就是在通风方面还是值得信赖的。

优点二：轴流风机在缓速通风的整个运行流程中，对于通风的时机方面是很容易去掌握的，也不会出现结露的现象。因此，在用的时候还是很多的，甚至会有着一些自动化的特点，真正能够在有限空间当中带来的缓速通风效果很好，并且能够节省了在运行过程中的使用成本，带来的工作效率上也是会更加突出的。

优点三：轴流风机运行方便灵活，完全不需要单独配备风机来进行使用的。毕竟所需要风量上是不大的，并且都是缓速运行的。那么，风机里面所产出来的风量机会可以满足不

同应用场景的。可以看出来这在使用方面的技术优点上还是会更加突出的，这样在市场上推广过程中，德州轴流风机，得到客户的信赖，满足客户的实际需求。

轴流风机的维护保养有哪些

轴流风机的维护保养：

- 1、使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
- 2、只能在风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，轴流风机厂家，电压稳定，严禁缺损运行，供电线路必须为线路，轴流风机生产厂家，不应长期用临时线路供电。
- 3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。
- 4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂)，为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
- 5、风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

轴流风机安装前的一些工具准备工作我们就不再多说了，和其他按装方式的准备工作是差不多的，区别就是直连式安装对风机安装场所的外形尺寸，以及预留的安装尺寸要求比较高，允许的误差范围也比较小，地基外型尺寸偏差应在20mm范围内，各预留空洞的中心尺寸偏差应在10mm之间，这样以来，我们就需要对风机的各个尺寸格外的注意了，只有安装的误差降到了更低，才能让轴流风机的安装更加顺利。

轴流风机电动机也需要找平、找正，调整轴流风机与电机主轴同轴度（既联轴器找平找正）。用三块百分表找正，轴向两块、径向一块；每盘动轴90度，记录数据，测量其上下左右的读数，调整同轴度，使其误差0.05mm；且两靠背轮之间应有10mm间隙。找正后，复查轴中心高度等部分数据，做好记录。

这些数据的范围我们一定要知道，如果误差超过了这个范围，轴流风机价格，即便在安装中不会表现出很大的不同，但是在使用风机的振动和噪音往往就会比较明显，这就是为什么我们一定要确保轴流风机的安装性，防患于未然也是为了让轴流风机的使用效果尽可能的得到保障。

轴流风机生产厂家-固德风(在线咨询)-德州轴流风机由天津固德风通风设备有限公司提供。天津固德风通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！