

# 万福乐阀门比例阀采购 丙通MRO 石家庄万福乐阀门比例阀

产品名称	万福乐阀门比例阀采购 丙通MRO 石家庄万福乐阀门比例阀
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

## 产品详情

比例滑阀（集成电子元件和LVDT）BRW\_24

比例滑阀（集成电子元件和LVDT）BRW\_24

### 描述

直插式比例滑阀，集成电子元件，法兰设计NG4- Mini acc。符合Wandfluh标准，带有4个端口。该阀具有阀芯的集成位置控制。这样可以确保的磁滞和改善的动态特性。电子产品外壳，防护等级IP67，适用于恶劣环境。滑阀根据设计。以5室的原则。体积流量通过Wandfluh比例电磁阀（VDE标准0580）进行调节。由于阀体设计和阀芯轮廓而导致的低压降。线轴由硬化钢制成。由液压铸件制成的车身已涂漆。螺线管镀锌，电子装置的外壳由铝制成。

### 功能

通过集成阀芯位置传感器（LVDT），可连续记录阀芯的实际位置，并使其遵循以模拟方式传输的设定值。通过这种内部位置控制，可以确保的磁滞和出色的动态特性。随着设值信号的增加，阀的开度增加，因此体积流量增加，反之亦然。使用免费软件《PASO》进行参数设置和诊断。数据存储在非易失性存储器中。即使在电源故障之后，也可以轻松地传输设置。

### 应用

具有高分辨率，大体积流量，滞后和非常好的动态特性的，带有集成电子装置的比例方向控制阀非常适合要求苛刻的应用。它们在要求良好的阀到阀再现性，易于安装，舒适的操作和高精度的工业液压系统以及用于平稳控制执行机构的移动液压系统中实现。应用示例：风力发电机，森林和土方机械，带位置

控制的机床和造纸机的桨距控制，石家庄万福乐阀门比例阀，机器人技术和风扇控制。

广州市丙通电子元件有限公司

比例滑阀先导控制式（滑套式）WVPFA10\_90

比例滑阀先导控制式（滑套式）WVPFA10\_90

## 描述

先导式比例滑阀，在5室系统中具有4个连接。的阀芯配合，低泄漏，使用寿命长。结构紧凑，重量轻。先导阀是比例电磁阀操作的减压阀。先导阀和主阀的功能以及两个阀的相互作用可在液压图中找到。与螺线管电流，阀芯行程，阀芯开度和阀体流量成正比。比例滑阀没有压力补偿。对于控制，可使用Wandfluh比例放大器（见寄存器1.13）。

比例滑阀旋入式阀芯结构

先导式

$Q_{max} = 200 \text{ l / min}$

$Q_N \text{ max} = 90 \text{ l / min}$

$p_{max} = 350 \text{ 巴}$

一般规格

Designation : Proportional spool valve

Construction : Pilot operated

Mounting : Flange construction

Nominal size : NG10 according to ISO 4401-05

Actuation : Electrical

Ambient temperature : -25...+70 ° C (NBR)

-20...+70 ° C (FKM)

if >50 ° C , IG is only conditionally

achievable

Weight : 3 , 5 kg (1 solenoid)

3 , 万福乐阀门比例阀采购 , 9 kg (2 solenoids)

## 应用

比例滑阀具有高分辨率，大流量和低滞后性，非常适合要求苛刻的任务。先导阀用于必须控制大流量的场合。由于先导控制的大流量范围和致动的高刚度，万福乐阀门比例阀询价，这些阀门适用于需要快速加速和减速过程，高速和敏感运动序列的应用。应用在工业和移动液压系统中，以平稳地控制液压执行机构。

广州市丙通电子元件有限公司（BTONE-MRO）代理万福品牌产品，型号齐全，库存完备，服务周全，欢迎广大新老客户来电咨询或在网站QQ上直接咨询我们，期待与您的真诚合作。

## 电磁线圈钢

### 描述

滑动式电磁线圈V.E37 / 19有两种尺寸和三种不同的连接形式（请参见类型代码）。构造符合VDE 0580标准。外壳由钢制成（镀镍铬），连接器插座由塑料制成。

### 功能

通过电枢管的组合，可以实现开关螺线管或比例螺线管的功能。电磁线圈的标准额定电压为AC和DC版本。

### 规格

#### 线圈绕制

绝缘级别 H (180 ° C)

相对占空比 100% DF / ED

结合电枢管和阀门

环境温度 -20...+50 ° C

防腐蚀保护 根据EN ISO 9227进行盐雾测试： 200h

## 应用

电磁线圈主要用于液压应用。

广州市丙通电子元件有限公司（BTONE-MRO）是一家销售工业备品备件的大型MRO供应商，成立以来本着良好信誉、客户至上、规范管理的发展战略目标，将以更优惠的价格，万福乐阀门比例阀报价，更的服务，把咨询，售后服务一整套体系做的更完善，让客户能够更放心的购买我们的产品，对我们的服务有更满意的评价！

万福乐阀门比例阀采购-丙通MRO-石家庄万福乐阀门比例阀由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丙通MRO——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房，联系人：丙通业务部。