

## pom韩国工程塑料F25-03阻燃级/热稳定性/抗化学性/耐磨

产品名称	pom韩国工程塑料F25-03阻燃级/热稳定性/抗化学性/耐磨
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国工程塑料 型号:F25-03
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

### 产品详情

供应韩国工程F25-03H汽车部件基地

韩国工程F25-03H 汽车部件,电子电器部件,家电部件

供应韩国工程F25-03H塑料价格

温馨提示：因塑胶价格波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用QQ或电话直接询价。感谢您的大力支持!

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订,批量可折扣,款到发货.可提供正规(13%)增值税，提供售前咨询，售后服务，并由工程师提供一对一的产品问题解决方案。 我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoS

H标准、SGS检测报告等)....本公司所售原料均为原装进口料,欢迎来电咨询洽谈!!!

Keptal F25-03H

聚甲醛 (POM) 共聚物

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明:

A medium-low viscosity grade for general injection molding with high-stiffness. It has improved thermal stability

中低粘度等级与高刚度一般注塑。热稳定性

POM(聚甲醛#赛钢)/F25-03H/韩国工程塑料

用途：其它

特性备注：共聚物 热稳定性好 高刚度 低粘度

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.22 % 成型收缩率:2 %  
拉伸强度:65 MPa 弯曲强度:94 MPa 弯曲模量:2800 MPa 硬度:82

生产厂商：韩国工程塑料株式会社

POM塑料所有型号分类：(1)美国杜邦：23P，51P，100，100P，4510，500，500AF，500AL，500BK，500CL，500NC，500P，500T，507，507BK，525GR，527UV，570，577，588P，900，900P，90EMP，988P，927UV，DE-20076-NC，DE-20171，DE-20199，DE-20242，DE-20266-BK602，DE-8902，DE-8903，DE-9422，DE-14009-HP，DE-9206BK，DE-20323，DE9422-BK602 (2)日本宝理：M90-44，M90-45，M90-04，M90-02，M90-35，M90，M90S，M25S，M25-04，M25-44，M270，M270-44，M270-UP，M90-71，CS-20，GB-25，GC-25，GH-25，GH-25D，GR-20，VC-32，KT-20，SU-25，SW-01，SW-22，SW-41，SX-35，CW-01，SF-20，EB-10，ES-5，FX-11J，NW-02C，NW-02，TR-20，OL-10，U10-01，HP25X (3)德国巴斯夫：2640Z4NC，N2310P，N2720M63，N2640Z6，N2200，N2640Z2，FK61002，H320，S2320 (4)日本旭化成：4520，DG450，GT525，HC750，LA541，LD755，LM511，LT802，SA472，Z4513，AK510，AK751，HC450，LA501，MT754，3010，4013A，4060，4510，4513，4590，5013A，7050，7054，7520，7554，DG400，EF-450，LP402 (5)美国液氮：KL-4040，KL-4540，PDX-K-05014，KL-4020，KL-4030，RXK06006-NT92，KFX-1006 (6)日本三菱：C10，FG2010，FG2015，FG2035，CF10，FU2025，FG2025，F20-03，F30-03 (7)韩国工程：F25-63，FV-30A，F10-02，F20-02，F20-03，F25-03H，F30-03，FU2025 (8)台湾台丽钢：FM090，M450，M90，FM270 部分型号用途：  
POM塑胶原料韩国工程F30-03热稳定性，低粘度，适合与要求高流动性成型品。  
POM韩国工程FG2025玻纤填充Glass Fiber POM日本宝理CP15X抗蠕变性  
POM塑胶原料日本宝理GH-15 GH-25玻纤增强级 中粘性 有特高刚性及高强度。  
POM日本宝理HP25X高刚性，高粘度。 POM塑胶原料日本宝理M25-44 M25S高粘度  
POM日本宝理M270 M270S M270-44 M90-44共聚甲醛，高流动性及短周期

POM塑胶原料日本宝理M90 M90-04 M90S共聚甲醛 POM日本宝理M90-45耐候级  
POM塑胶原料日本宝理SF-15 SF-20高耐冲击，柔韧性。  
POM日本宝理EB-8 EB-10 EB-20防静电  
POM塑胶原料日本宝理CH-10 CH-20 CH-30碳纤增强导电级  
POM塑胶原料日本三菱F30-03低粘度，高流动性  
POM塑胶原料日本旭化成4520通用级平衡的流动性和机械性能  
POM塑胶原料日本旭化成7520高流动级 适合于薄壁、长流动距离的注塑  
POM常用的有美国杜邦公司的100P,500P,900P,100ST,500AF等。。