鲁宇小型叉车 青海小型叉车 鲁宇重工四百个服务站

产品名称	鲁宇小型叉车 青海小型叉车 鲁宇重工四百个服务站
公司名称	山东鲁宇重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市沙河工业园
联系电话	13963899000 13963899000

产品详情

山东鲁宇重工机械有限公司主要生产装载机、叉草机、扫地机、推雪机等系列产品,自主118项科技成果并获得11项国家,出口到多个国家和地区,在世界五大洲,鲁宇的代理及销售网络已将鲁宇叉车翻译成各国文字写在农田、牧场、码头等各个角落。

叉车的技术参数是用来表明叉车的结构特征和工作性能的,主要技术参数有:额定起重量、载荷中心距、起升高度、门架倾角、行驶速度、转弯半径、离地间隙以及轴距、轮距等。

山东鲁宇重工机械有限公司是莱州市重点引进的招商引资项目,是由印度索纳力卡集团和山东鲁宇重工机械有限公司共同投资成立,是一家生产提供拖拉机的企业。

叉车的技术参数是用来表明叉车的结构特征和工作性能的。主要技术参数有:额定起重量、载荷中心距、起升高度、门架倾角、行驶速度、转弯半径、离地间隙以及轴距、轮距等。

山东鲁宇重工机械有限公司成立于上世纪80年代,是全国小型工程机械的,小型柴油叉车,主要生产装载机、叉草机、扫地机、推雪机等系列产品,自主118项科技成果并获得11项国家,出口到多个国家和地区,在世界五大洲,鲁宇的代理及销售网络已将鲁宇叉车翻译成各国文字写在农田、牧场、码头等各个角落。

叉车工作安全要求:

1. 门架不得有变形和焊缝脱焊现象,内外门架的滚动间隙应调整合理,不得大于1.5mm,鲁宇小型叉车

- , 滚轮转动应灵活, 滚轮及轴应无裂纹、缺陷。轮槽磨损量不得大于原尺寸的10%。
- 2. 两根起重链条张紧度应均匀,不得扭曲变形,青海小型叉车,端部联接牢靠,链条的节距不得超出原长度的4%,否则应更换链条。链轮转动应灵活。

鲁宇小型叉车-青海小型叉车-鲁宇重工四百个服务站由山东鲁宇重工机械有限公司提供。山东鲁宇重工机械有限公司是从事"装载机,挖掘机,叉车"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:曲经理。