(德国巴斯夫TPU)巴斯夫系列

产品名称	(德国巴斯夫TPU)巴斯夫系列
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	BASF:中国
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

Elastollan 1147 D FHF

Elastollan 1154 D

Elastollan 1154 D FHF Elastollan 1154D

Elastollan 1160 A 13 P 000

Elastollan 1160 D Elastollan 1164 D Elastollan 1164 D 10

Elastollan 1164D

Elastollan 1170 A Elastollan 1170 A 11 U 000 Elastollan 1174 D Elastollan 1174D Elastollan 1175 A W Elastollan 1175AW

Elastollan 1177 A FHF Elastollan 1180 A

TPU特性介绍:

TPU为热塑性聚氨酯,有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(70HA-60HD)、耐磨、耐油,透明,弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多,质量参差不齐,选择TPU时较好经过详细的评估论证,否则不能得到性价比较优的结果.

1.高耐磨性: 从TPU与其它材料的Taber磨耗指数对比可以看出。

2.硬度范围广:

通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性。

3.机械强度高:

TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

4.加工性能好:

TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注射、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

5.耐寒性突出:

TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

- 6. 耐油、耐水、耐霉菌。
- 7. 再生利用性好