不锈钢制互锁传递窗 天德佑净化 不锈钢制互锁传递窗厂家

产品名称	不锈钢制互锁传递窗 天德佑净化 不锈钢制互锁传递窗厂家
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金厍路509号
联系电话	13771678368 13771678368

产品详情

如何选择转移窗口主要有两种标准转移窗口和风淋转移窗口: 选择适合您自己企业的转移窗口。普通转移窗和空气淋浴转移窗之间的区别在于,空气淋浴转移窗可以移除货物上携带的货物。灰尘。对于净化水平要求低的企业,可以使用普通的传动窗。对于食品车间等高净化净化车间,建议使用空气淋浴。转移窗口的材料选择是决定转移窗口价格的主要因素之一。传动窗的材质主要包括:外冷板不锈钢和全不锈钢。不锈钢材料耐强酸和碱性。冷轧钢板的多层酸洗静电喷涂,如果不松散,不强酸或强碱,更耐用;如果场地比较潮湿或有酸性和碱性气体,则选择全不锈钢转移窗,否则在外冷板使用不锈钢转移窗。

传递窗是洁净级别不同的区域之间物料的传递通道。平时传递窗的门处于关闭状态,在物料传递时,不锈钢制互锁传递窗厂家,传递者首先按响门铃,待对方接应时再打开一扇门,将物料送入后,立即关门,接收者打开另一扇门,不锈钢制互锁传递窗报价,将物料取出后,再关好门。严禁两扇门同时打开。、传递窗在操作结束后,应进行清洁工作,并定期进行消毒。传递窗按与之相连的较高1级别的洁净级别来管理。传递窗内不能放任何物料或杂物。由洁净区操作人员负责管理。

正确使用小型转移窗是洁净室的辅助设备。它主要用于清洁区域和清洁区域之间,清洁区域和非清洁区域之间的小物品的转移,以减少洁净室中打开的门的数量。将洁净室清洁区域的污染降至1低水平。如何选择和使用转移窗口?小型转移窗的分类:1。转移窗根据其用途分为标准转移窗和风淋转移窗。/2,不锈钢制互锁传递窗,按门互锁形式分为机械联锁和电子联锁。/3,外壳根据材质分为三种类型:彩钢板型,薄钢板喷涂型(或涂料型)和全不锈钢型。

不锈钢制互锁传递窗-天德佑净化-不锈钢制互锁传递窗厂家由苏州天德佑净化科技有限公司提供。苏州 天德佑净化科技有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,天德佑净化一直以客户为中心 、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉 煌。相关业务欢迎垂询,联系人:李总。