

200平会议音响设备多少钱 狮乐音响 朔州会议音响设备多少钱

产品名称	200平会议音响设备多少钱 狮乐音响 朔州会议音响设备多少钱
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

产品详情

功放机的使用步骤——诗乐电子会议音响设备多少钱

1、打开电源：在打开电源前先把音乐音量，话筒音量 调为，并确定自带播放器开关 处于关闭

状态。然后把电源线接电，则电源指示灯会亮。 2、接音频：音频有两种，一种是外接音频输入，另外一种自带播放器输入，200平会议音响设备多少钱，其优先级是外接音频输入高于自带播放器音频输入。（1）外接音频输入需用一根3.5mm音频线与外界播放器连接，另外一端必须接到功放的外接“音频输入”插孔，注意播放器的音量 应适当，否则将会烧坏功放芯片和损坏喇叭。（2）

自带播放器输入：首先把优盘或sd卡插入相应位置11、12、13，然后把播放器开关打开，启动自带播放器。利用红外线遥控或播放器上的按钮进行操作。 3、调节音量：找到音量旋钮（处正前方左端个旋钮），顺时针方向旋转即为音量增大。

认识功放的正后方装置——诗乐电子会议音响设备多少钱

功放的正后方：遥控器 电源线 机插孔 扬声器插头 注意：1、使用前检查电源线和变压器线是否完好，外层绝缘皮是否有破损，若有破损则需要用电胶布粘住，防止皮肤接触而触电。

2、通电时不要触碰变压器和变压线。

3、使用时禁止触碰散热器、变压器，防止因温度过高而。

4、当使用耳机听音频时，只需把耳机插入耳机插孔，朔州会议音响设备多少钱，但要注意，在使用耳机之前要控制好音量，防止音量过大而损坏耳机。一般操作是先把音量调为，插入耳机后再慢慢增大。

狮乐音响创建于2000年9月份，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业厂家，荣获“十佳音响知名品牌”狮乐音响专业品牌，70平米会议音响设备多少钱，公司涉足产品包括：壁挂式会议音响，无线话筒 会议音响厂家 KTV音响 舞台音响厂家等周边设备，手拉手会议系统 5.1影K套装 保持一贯的豪迈音色风格，以人声美化，耐操耐用，简易操控为主诉求，以市场为向导，提供新的临场应用设计，创造新的消费型态，创造出更宽阔的SHILE/狮乐歌唱娱乐世界。

家庭影院音响系统的搭配 ——狮乐音响会议音响设备多少钱

很多朋友对家庭影院很感兴趣，但是要真正的领会透彻并相应地组建一套理想与合格的音响系统却不是那么容易。不少朋友以为购买一台AV功放随便买一堆套装的音箱连接起来就OK了，至于声音效果是否理想，是否达到应有的效果就不知所以了。更有朋友仍停留在10年前的杜比定向逻辑环绕声的概念上，买一对大一点的主音箱再随便买几只小音箱作中置环绕用。主要原因还是对新一代的音频技术了解甚少，因此在搭配以前再认真仔细的了解一下新老音频格式的区别是很有必要的。

真正的立体环绕声，杜比定向逻辑系统的环绕声只是单声道环绕声，其后方环绕声道只有包围感而没有声像定位能力。而杜比AC-3系统的后左、右环绕声道是真正的立体声声道，可以跟前主声道一样有很清晰的声源点定位。比如，自然界的一声雷声会有丰富的环绕和声像移动，100平会议音响设备多少钱，但在杜比定向逻辑系统播放时只能简单辨别声音从前往后跳过去，缺乏连贯自然的移动感，而AC-3系统则可以逼真地还原前后左右绕顶一周以及划破天空驰骋远去的声像移动感。

狮乐音响创建于2000年9月份，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业厂家，荣获“十佳音响知名品牌”狮乐音响专业品牌，公司涉足产品包括：壁挂式会议音响，无线话筒 会议音响厂家 KTV音响 舞台音响厂家等周边设备，手拉手会议系统 5.1影K套装 保持一贯的豪迈音色风格，以人声美化，耐操耐用，简易操控为主诉求，以市场为向导，提供新的临场应用设计，创造新的消费型态，创造出更宽阔的SHILE/狮乐歌唱娱乐世界。

红外线无线话筒所存在的干扰问题——诗乐电子会议音响设备多少钱

红外线无线话筒是现在KTV包房常用的设备，它是以红外光作为声音信号的载体，实现发射、接收的无线拾音系统。基本原理与普通射频系统类似，在无线发射接收过程中也需要进行声音信号的调制与解调的过程。但红外线无线话筒的载波为红外光，其频率较普通无线系统高很多，普通无线话筒频率在200—900MHz，即通常所说的射频（广播电台、、无线通讯所选用的频带）；红外线话筒频率在3G以上，频率环境干净，很少有设备辐扰波。人们对红外线无线话筒常存在以下的疑问。

红外线话筒会受到等离子电视机的干扰吗？

等离子电视机辐射非常强的红外光，这是大家都清楚的，而且不同厂牌，不同显示尺寸大小的等离子电视机在点亮后辐射的红外光线频谱差异很大，在技术上不可能避开所有等离子电视机可能辐射的红外光频率，因此，红外线话筒难以做到真正抗等离子电视干扰。目前较好的办法是，尽可能不与等离子电视机一起使用，可选用液晶、投影、背投、普通电视机等作为显示设备。

狮乐天琴八号8路专1业调音台——会议音响设备多少钱

天琴八号调音台具有低噪音的优良特性，以及高中低的数字效果，设计紧凑，从小型多用途调音台到适合大型演出调音台满足不同场所。

产品特点：、低噪音、内置16种DSP数字效果、内置无线蓝牙、48V幻象供电、7路单声道输入、USB即插即用，高精度三色电平柱入。

型号：天琴八号

输出电平：19dB（1KHZ，THD=0.5%）

剩余噪声：-105dB

信噪比：95dB

高频：±15dB/12KHZ

中频：±15dB/2.5KHZ

低频：±15dB/80KHZ

失真度：0.003%

频率响应：20HZ-20KHZ

电源电压：AC220V/50HZ

增益控制：单声道60dB-40dB

产品尺寸：（D×W×H）387mm×348mm×50mm

重量：4.35KG

200平会议音响设备多少钱-狮乐音响-

朔州会议音响设备多少钱由广州市诗乐电子有限公司提供。广州市诗乐电子有限公司是广东广州,组合音响的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在狮乐音响领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创狮乐音响更加美好的未来。