

移印机印刷厂家 移印机印刷 普饶电子厂

产品名称	移印机印刷厂家 移印机印刷 普饶电子厂
公司名称	天津普饶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内）
联系电话	13312097003

产品详情

丝网印刷设备简单、操作方便，印刷、制版简易且成本低，适应性强

丝网印刷是指利用丝网镂孔版和印料，经刮印得到图形的方法，简称丝印法。丝印法制得的图形精度低于光化法，移印机印刷，但工序简单，生产，成本低，适用于大量生产。

丝网印刷属于孔版印刷，它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。丝网印刷设备简单、操作方便，印刷、制版简易且成本低廉，适应性强。与其他三种方式不同，它不仅可以进行平面上的印刷，同时，由于丝网可以部分包裹住三维的物体，所以这就使得丝网印刷能够在已经制好的成型产品上印刷图像和文字。

誊写版印刷为简便的孔版印刷，始于19世纪末期。这种印刷是在的蜡纸上，通过打字机或铁笔制成蜡纸图文版，在蜡纸版上用油墨辊进行印刷，承印物上就可得到理想的印刷效果。在孔版印刷中，应用的是丝网印刷。

丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上，采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术，则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版（使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔，而非图文部分的丝网孔被堵住）。

直间混合制版法有哪些?

直间混合制版法

先把感光胶层用水、醇或感光胶粘贴在丝网网框上，经热风干燥后，揭去感光胶片的片基，然后晒版，显影处理后即制成丝网版。

按照承印物分类有：金属用油墨、塑料用油墨、玻璃用油墨、纸张用油墨、木材用油墨、织物用油墨、特殊用途油墨等。

按照干燥方式分类有：紫外线干燥油墨（UV油墨）、快固着油墨、自干油墨、低温热固油墨、高温油墨、热升华油墨等。

按照油墨所呈状态分类有：胶体油墨，如水性油墨、油性油墨、树脂油墨、淀粉色浆等。
固体油墨：如静电丝网印刷用墨粉。

按照效果分类有：闪粉（金葱粉）油墨、金属油墨、珠光油墨、实色油墨、夜光油墨、3d磁性油墨、水珠油墨、uv立体光油等。

如闪粉油墨，就是将闪粉调配成油墨，称为闪粉油墨，闪粉是由精亮度极高的不同厚度的PET、PVC、OPP金属铝质膜材料电镀，涂布经精密切割而成。闪粉颜色有很多种，有金、银、红、蓝、绿、七色、幻彩、镭射等，根据不同的需求可开发各种不同的色彩。

1、印刷适应性强

平印、凸印、凹印三大印刷方法一般只能在平面的承印物上进行印刷。而丝网印刷不但可以在平面上印刷，移印机印刷多少钱，也可以在曲面、球面及凹凸面的承印物上进行印刷。另一方面，丝网印刷不但可在硬物上印刷，还可以在软物上印刷，不受承印物的质地限制。除此之外，丝网印刷除了直接印刷外，还可以根据需要采用间接印刷方法印刷，即先用丝网印刷在明胶或硅胶版上，再转印到承印物上。因此可以说丝网印刷适应性很强，移印机印刷厂家，应用范围广泛。

2、立体感强、质感丰富

质感丰富胶印和凸印的墨层厚度一般为5 μm，凹印为12 μm左右，移印机印刷价格，柔性

版（）印刷的墨层厚度为 $10\mu\text{m}$ ，而丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度，一般可达 $30\mu\text{m}$ 左右。专门印制电路板用的厚丝网印刷，墨层厚度可至 $1000\mu\text{m}$ 。用发泡油墨印制盲文点字，发泡后墨层厚度可达 $1300\mu\text{m}$ 。丝网印刷墨层厚，印刷品质感丰富，立体感强，这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以单色印刷，还可以进行套色和加网彩色印刷。

移印机印刷厂家-移印机印刷-普饶电子厂由天津普饶电子有限公司提供。“注塑,喷涂,印刷,组装,涂料,油漆”选择天津普饶电子有限公司，公司位于：天津市津南区北闸口镇明惠道18号（天津大滩锅炉集团有限公司院内），多年来，普饶坚持为客户提供好的服务，联系人：吴忠明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普饶期待成为您的长期合作伙伴！