

金武士UPS不间断电源DA2000工频机LED显示

产品名称	金武士UPS不间断电源DA2000工频机LED显示
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:金武士UPS 规格:2KVA/1600W 库存:999
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

金武士UPS不间断电源DA2000工频机LED显示

DA系列产品特点：

智能CPU控制

当市电恢复时自动开机

冷启动功能

关机充电功能

USB/RS232接口及RJ-11/RJ-45接口（可选择）

给你360°的办公电源保护

应用场合：

中小型机房

通讯基站

铁路、、广电信号站点

电力室、变电站

监控室、配电房及电池间

高精度实验室、测试室、检测室、计量室

工业控制室及精密加工车间

中小型档案馆、储藏间、博物馆、酒窖

价值特点：

可靠

恒温、恒湿、洁净的精密环境控制，保证主设备正常运行

全天候不间断稳定运行的结构及功能设计，保证主设备的安全运行环境

所有部件及机组性能出厂前均经过严格测试，稳定可靠。

节能

显热比90%以上

压缩机制冷能效比3.1以上

压缩机及风机，节能

行业面积蒸发器设计，换热效率

CFD风道优化设计，风道阻力，风机功率

室外风机无极调速，节能长寿命

高效管理控制，避免竞争部件运行，按需投入冷量

易维护

全正面维护设计

金属边框空气过滤器，重复清洗使用，维护成本低

自动冲洗加湿器，减少维护工作量

船用防腐等级金属框架，耐用、少维护

室内外全金属风机，耐用、少维护

远程本地参数设定，故障告警，维护及时方便

易选择

冷量范围宽：5.5kW~20.5kW

功能形式多：单冷型、单冷带加热型、恒温恒湿型

冷却方式多：风冷型、水冷&乙二醇冷却型

送风方式多：风帽上送风、风管上送风、下送风、下沉地板下送风

冷媒型式多：R22、R407C、R410A均可选择，性能参数无影响性变化

室外温度范围宽：标准（-20 ~50 ）、低温（-40 ~50 ）