

威海新风换气机 空气源热泵春意空调 新风换气机组

产品名称	威海新风换气机 空气源热泵春意空调 新风换气机组
公司名称	德州春意空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18653453280 18653453280

产品详情

德州春意空调设备有限公司新风换气机盘管运用的冷水或热水，由会集冷源和热源供给。与此一起，由新风空调机房会集处理后的新风，经过专门的新风管道别离送入各空调房间，以满足空调房间的卫生要求。

风机盘管空调体系与会集式体系比较，没有大风道，只要水管和较小的新风管，具有安置和设备便当、新风换气机占用修建空间小、独自调理好等长处，广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需求独自操控的舒适性空调中。

美国、日本、加拿大和欧洲等经济发达国家纷纷将冰蓄冷技能引进到修建空调体系。国内各首要传统空调厂家也已开端进行冰蓄冷等"非电"制冷技能方面的研制和储藏。新风换气机冰蓄冷作为一种新式的节能环保技能，在中心空调范畴有着宽广的开展远景，吊顶新风换气机，新建工程，能够在规划施工阶段将惯例空调体系修改为冰蓄冷空调体系。全国现有几百家单位在运用。2010年，我国自主研制的首台板式制冰蓄冷空调在实践运用中，经过相关部分确认，比传统空调理能40%以上

德州春意空调设备有限公司也要保证低限度的供暖，以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高，一旦有毛病要求尽除，威海新风换气机，只要用户自身或物业部分有修补才干的情况下才干保证供暖不致中止。因而，的情况是由物业一致供暖或供给暖热水，这样才干保证不中止，以免造成不良后果

6、设备授权。为保证设备质量和往后的运用效果，只要取得厂家设备授权的公司才有权设备相应的家用中心空调体系。特别留意体系保修和主机保修不是一回事，空调出产厂家保证的是空调的机器的性能，而体系效果则是由正确规划和正确设备保证的。

机器选型宁大勿小，认为寓居人口少，运用房间少就可下降空调类型的主意是不正确的。

室外机方位必定放到通风顺畅的地方，假如通风不畅，则会大大影响空调才干。

室内机方位一般不要放在卫生间或厨房的顶部，假如必定要放，则要拟定好回风计划，不要在卫生间或厨房回风。

家用中心空调一般都不具有新风体系，即便是空气热泵型的，新风替换也只能到达15%。如想到达更好效果，需另加新风体系。

3、家用中心空调室外机都会产生必定噪音，但并不很大，不过还是将其设备在远离卧室的阳台上。

4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。

5、家用中心空调的运用寿数一般为15年左右，届时需业主自己花钱替换

德州春意空调新风换气机新风处理设备，不必单设操作间，可减少设备出资和修建面积，运用热收回技能节能降耗，大幅度降低运转费用，节省新风处理能耗30%以上，无冷热源供应，一体化结构减少保护作业量，节能人工费。组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。

组合式空调机组

组合式空调机组的基本设计的风机

新风换气机的特色

1、双向换气

经过室表里双向换气，进排风等量置换，操控了室温改变，然后保证清新空气源源不断。

2、过滤处理

配置不同过滤资料，新风过滤处理，可有用净化空气。符合修建法规要求。配装不同的过滤器可有用阻挠灰尘和有害气体等污染物进入室内。

3、节能

内置停止热交流器，回收式新风换气机，热交流功率大于70%，冷热负荷（室温）不受新风影响，大幅度降低新风理所需能量，完成节能。

4、应用简便

多种机型，适合从15平方米到1100平方米的修建单元，一体化结构，新风换气机组，内置热交流器、双风机、过滤器，只需接通电源和风口（道）即可运用，不但简化规划，而且习惯各种改造工程。

5、安全牢靠

威海新风换气机-空气源热泵春意空调-新风换气机组由德州春意空调设备有限公司提供。德州春意空调设备有限公司为客户提供“ 风机盘管,新风换气机,新风机组,不锈钢水箱 ”等业务，公司拥有“ siita/德州春意 ”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。 ，在德州市经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：任宪增。同时本公司还是从事风机盘管，风机盘管选型，风机盘管型号参数的厂家，欢迎来电咨询

。