

海口LED销售免费咨询

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 海口LED销售免费咨询 |
| 公司名称 | 海南超时光科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 海南省海口市秀英区长滨路永桂村295号 |
| 联系电话 | 13544226071 |

产品详情

怎么去保养好LED显示屏

潮湿多雨的天气对led显示屏是一大挑战。多雨季节该如何防水防潮，是户外led显示屏面临面临要解决的问题。由于室外显示屏本身所处的环境就比室内复杂，不仅要考虑潮湿的问题，还要做好防水等日常维护工作，因此良好的密封安装可以帮助显示屏降低进水的风险，定期清理显示屏内外部附着的灰尘，也可以帮助显示屏更好的散热，减少水蒸气的附着。

保养LED全彩显示屏大屏幕的8大方法

- 1、LED显示屏的开关顺序。
- 2、LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘，不能直接用湿布擦拭。
- 3、保持全彩LED显示屏大屏幕使用环境的湿度，不要让任何具有湿气性质的东西进入你的全彩LED显示屏大屏幕。对含有湿度的全彩显示屏大屏幕加电，会导致全彩显示屏零部件腐蚀，进而造成损坏。
- 4、播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面，以免造成电流过大，电源线发热过大，LED灯损坏，影响显示屏使用寿命。切勿随意拆卸、拼接屏体。
- 5、要避免可能碰到的问题，我们可以选择被动防护与主动防护，尽量把可能对全彩显示屏造成伤害的物品远离屏幕，而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭，把伤害的可能性降低。
- 6、屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏大屏幕尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电并联系维修人员，直至屏体内显示板干燥后方可使用。

7、要求供电电源稳定，并接地保护良好，在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。

8、LED全彩显示屏大屏幕与我们用户的关系为密切，做好清洁维护工作也是非常有必要的。长时间暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏，一段时间下来，屏幕上肯定是灰尘一片，这需要及时清洗以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。

对于全彩led屏的知识大家了解多少呢?

全彩led屏的了解大家知道多少呢?led大家听得多了，但是那到底是什么呢?下面小编与大家一起来分享一些相关的内容。led就是light emitting diode，发光二极管的英文缩写，简称led。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，用来显示文字、图形、图像、行情动画、视频、录像信号等各种信息的显示屏，下面由厂家讲解led点阵显示屏有哪些特点吧：

全彩led屏特点：

- 1.可视角度大：140度(水平方向)。
- 2.可实现超高密度：室内可高达62.500点/平米(P4)。
- 3.抗静电性能优势强：制作环境有着严格的标准还有产品结构的绝缘设计。
- 4.可靠性能强：相对于SMD和LED LAMP来说，LED DOT-MATRIX平整性非常好，很有美学上的观感。
- 5.通透性高：新一代点阵技术凭借晶片自身的高度纯度性能，以及几近光通率的环氧树脂材料，通透率。
- 6.亮度高：相对0603或0805等形式的分立表贴，led可以有更多的光通量被反射出，4×4模块形式，可实现1/4扫描，进一步提高了亮度。
- 7.混色好：利用发光器件本身的微化处理 and 光的波粒二象性，使得红光粒子，纯绿光粒子，蓝光粒子三种粒子都将得到充分地相互混合搅匀。

如有任何问题或是需求，欢迎大家继续关注本站或是来电咨询。

电子LED显示屏安装后该怎么清洗?

电子LED显示屏与其他的產品一样，购买之后需要对其进行清洗。但是电子产品并不能直接用水清洗，否则会去产品效应。那该怎么办呢?

LED电子显示屏安装显示一段时间会有灰尘和杂质堆积，为了不影响显示屏的显示效果，需要用清水或者清水加洗洁精之类的清洁剂对LED显示屏的表面进行清洗，海口LED销售，注意只能对表面进行清洗，而且清洗时要特别小心，不能将清洗的水弄到LED模组的背面。

海口LED销售免费咨询由海南超时光科技有限公司提供。海南超时光科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光

临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超时光科技——您可信赖的朋友，公司地址：海南省海口市秀英区长滨路永桂村295号，联系人：赵先生。