

衡水大型哈氏合金反应釜 山东行雨加氢釜生产商

产品名称	衡水大型哈氏合金反应釜 山东行雨加氢釜生产商
公司名称	威海行雨化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭镇曲和路17号
联系电话	13563101906 13563101906

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海行雨化工机械有限公司

大型哈氏合金反应釜多少钱反应釜加热方式利弊分析

哈氏合金反应釜传统的加热方式主要有以下几种：导热油加热方式，大型哈氏合金反应釜多少钱，电加热方式，蒸汽加热方式，这几种加热方式各有其优缺点。一是导热油加热方式。这种加热方式的特点是热效率较高，大型哈氏合金反应釜哪家好，运行成本较蒸汽加热和电加热低，但其致命的缺陷是危险性大，而且设备运行一年后，其换热效率将大幅度降低，需更换导热油和换热管道。导热油炉的也叫有机热载体炉，俗称导热油锅炉，名称为热油炉。其是以煤、油、气为燃料，以导热油为循环介质供热的新型热能设备，导热油炉指载热工质为高温导热油（也称热煤体、热载体）的新型热能转换设备整个系统的液体循环是密闭的，系统带有膨胀容器，膨胀容器和液体循环是绝热的，并不参与液体循环，只是机械的连接，不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。

大型哈氏合金反应釜全自动反应釜

全自动反应釜为台式微型反应釜，釜头固定式、整机一体化设计，结构合理，功能完善，中文菜单、轻松使用；全新触摸屏式操作；加热系统与下釜体均采用电动升降模块，左右旋转90度，便于实验操作；控制系统配备双控温模块（釜内与加热器），自动进水降温功能，超温、超压及故障声光报警功能，恒温定时及程序升温等功能；釜体与釜盖之间采用更为安全简便的机械手式卡环快拆卸方式极大的方便了反应釜的拆卸工作，提高工作效率。

釜体配置：

密封方式：A型双线密封，确保无泄露

进气阀门（取样阀）：配备插底管，大型哈氏合金反应釜生产商，用于进气或反应过程中取样分析

排气阀：便于反应前后排空或置换

压力表：指针式压力表及压力变送器双配备

温度探头：用于实时监测实验温度

安全阀：装有卸爆片，保护压力表及釜体安全

冷却盘管：用于釜内降温。

哈氏合金反应釜的准备工作：

- 1.准备必要的开车工具，如扳手、管钳等;
- 2.确保减速机、机座轴承、釜用机封油盒内不缺油;
- 3.确认传动部分完好后，点动电机，检查搅拌轴是否按顺时针方向旋转，严禁反转;
- 4.用氮气(压缩空气)试漏，检查锅上进出口阀门是否内漏，相关动、静密封点是否有漏点，并用直接放空阀泄压，看压力能否很快泄完;

高压加氢反应釜开车时的要求：

- 1、按高压加氢反应釜的工艺操作规程进料，启动搅拌运行;
- 2、高压加氢反应釜在运行中要严格执行工艺操作规程，严禁超温、超压、超负荷运行;凡出现超温、超压、超负荷等异常情况，立即按工艺规定采取相应处理措施。禁止锅内超过规定的液位反应;
- 3、严格按工艺规定的物料配比加(投)料，并均衡控制加料和升温速度，防止因配比错误或加(投)料过快，引起釜内剧烈反应，出现超温、超压、超负荷等异常情况，而引发设备安全事故。
- 4、设备升温或降温时，衡水大型哈氏合金反应釜，操作动作一定要平稳，以避免温差应力和压力应力突然叠加，使设备产生变形或受损;
- 5、严格执行交接班管理制度，把设备运行与完好情况列入交接班，因交接班不清而出现异常情况和设备事故。
- 6、按工艺操作规程处理完反应釜物料后停搅拌，并检查、清洗或吹扫相关管线与设备，按工艺操作规程确认合格后准备下一循环的操作。

衡水大型哈氏合金反应釜-山东行雨加氢釜生产商由威海行雨化工机械有限公司提供。威海行雨化工机械有限公司是从事“反应釜,高压反应釜,不锈钢反应釜,磁力反应釜,实验室反应釜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李晨端。同时本公

司还是从事威海磁力耦合器，磁力耦合器厂家，磁力耦合器磁力搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。