

# pp冷库围板 冷库围板 菏泽力乐新材料公司

产品名称	pp冷库围板 冷库围板 菏泽力乐新材料公司
公司名称	山东力乐新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市巨野县田庄镇中小企业孵化园巨领大道南200米
联系电话	15553081939 15553081939

## 产品详情

### 中空板制品的如何防护

中空板制品在周转、运输、贮存时要留意一些防护办法，这样才干延伸它的运用寿命，详细留意事项如下：

- 1、 爲半成品、成品等中空板制品作标识，方便对商品停止鉴别、测量和监视。
- 2、 在对商品停止外部处置及贮存时应坚持清洁枯燥避免其损坏及蜕变。
- 3、 对商品包装停止控制，pp冷库围板，以避免包装不当而损坏。
- 4、 维护商品，冷库围板，避免受雨淋、暴晒等。
- 5、 避免商品在外部搬运时损坏。
- 6、 在交付及运输进程对商品停止维护。
- 7、 正确停止清洗与护理，清洗时用60度以下的温水冲洗，用中性洗濯剂停止清洁，不允许用对阳光板有腐蚀作用的洗濯剂，然后用软布或海绵加中性液悄悄擦洗。
- 8、 活期对商品停止反省，发现异常应及时采取相应处置措施。
- 9、 普通中空板制品是塑料，具有可燃性，所以要放在离火源远些的中央，以保证货物的平安。
- 10、 中空板箱类的商品具有不同的承载度，在周转和运输途中，不可超出箱子的承载量，如有分量方面的需求可定制加厚承重型的箱子来运用。

## 中空板包装板的使用

- 1.在运用时不要用力过猛或超出中空板的承重范围。在运用时不要将中空板商品用力丢在地上，或拖拽着在地上拉；不同的物品可以订制不同承分量的中空板，这样可以大大延伸它的运用寿命。
- 2.对会引发腐蚀成绩呈现的介质停止处置，消灭危害的介质，这些办法都比拟复杂，效果也是很棒的。
- 3.防止在阳光下暴晒或雨淋。中空板虽然可以防水防潮，但也是留意度，不可将中空板商品临时扔在室外停止暴晒或雨淋，这样会大大延长运用寿命。

山东力乐新材料有限公司

中空板 万通板 瓦楞板 格子板 蜂巢板

本公司中空板采用全新/普通PP材料生产，美观大方，按国家食品级要求生产，产品，性能好，使用寿命长，可循环利用，可做任何规格，适合各种工厂包装，周转和运输。

### 产品特点/性能

塑料中空板，无味，防潮，耐腐蚀，重量轻，环保可回收再利用，外观平整颜色丰富等特点。（中空板是由高密度聚为主要原料所生产）

#### 1、良好的力学性能

塑料中空板的特殊结构，使其具有韧性好，耐冲击，抗压强度高，缓冲防震，挺硬性高，弯曲性能良好等优良的力学性能。

#### 2、质轻节材

塑料中空板力学性能优良，同比要达到同样的效果，使用塑料中空板耗材少，成本低，重量轻。

#### 3、隔热、隔声

由于塑料中空板的中空结构，使其传热、传声效果明显低于实心板材，具有良好的隔热、隔声效果。

#### 4、防静电、导电、阻燃

采用改性、混合等方法可以使塑料中空板具有防静电、导电、或阻燃的性能。

#### 5、化学性能稳定

塑料中空板可以防水、防潮、防腐蚀、防虫蚀、免熏蒸与纸板、木板相比具有明显优势。

#### 6、表面光滑美观、颜色齐全

由于塑料中空板的特殊成型工艺，pp冷库围板报价，通过色母粒的调色可以达到任意颜色，而且表面光滑，易于印刷。

7、中空板为PP原料挤塑制成，具有抗冲击性强防水防震搬运方便，较之纸箱更加环保，使用寿命是普通纸箱的7倍

8、颜色多为蓝色、黑色、白色(亦可依客户要求做多种彩色)，pp冷库围板，产品表面可丝印公司标志及部门，规格可依客户要求灵活变动

9、可折叠，在闲置或运输可折叠存放，节约大量空间

因为测量工具、方法的不同，产品尺寸可能会有0.5-1mm的误差；

本店所有产品均为实物拍摄，由于光线及显示器原因，图片可能会与实物稍有色差，请以实物为准；

pp冷库围板-冷库围板-菏泽力乐新材料公司由山东力乐新材料有限公司提供。山东力乐新材料有限公司为客户提供“塑料中空板,中空板周转箱,万通板,中空板垫板,隔板,刀卡”等业务，公司拥有“力乐”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省菏泽市巨野县田庄镇中小企业孵化园巨领大道南200米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事山东中空板，河南万通板，江苏广告牌的厂家，欢迎来电咨询。