

凉山铜阀门 阀安得现货供应 供暖铜阀门批发

产品名称	凉山铜阀门 阀安得现货供应 供暖铜阀门批发
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：福建省阀安得流体科技有限公司

磁性锁闭阀的使用方法

一、锁闭阀开关标记：确定阀体是开状态还是关状态（出厂默认为关闭状态），供暖铜阀门批发，锁帽上有开关指示标记，当处于“ ”状态时，锁闭阀处于关闭状态，当处于“ ”时，锁闭阀处于开通状态。

二、：将开启工具上的红点对准阀体上的红点用力旋转开启工具90度，让开关标记和阀体处于平行状态，此时阀体打开。

三、关锁：将开启工具上的红点对准阀体上的红点用力旋转开启工具90度让开关标记和阀体处于垂直状态，此时阀体关闭。

四、开启工具具有双面开启效果，品牌铜阀门型号，如果阀门安装位置不利于开启，可以将手柄旋下重新调整开启角度。

磁性锁闭阀的使用方法

磁性锁闭阀，就是依靠磁力的作用力达到控制阀内关闭件开启和关闭的，它是一种磁性锁。一般用于一些重要的、特殊位置和功用的阀门上，防止阀门被任意开关使用。无任何空隙、防堵塞、防水、防腐、使用方便；深受供水、供暖、燃气、太阳能热水器等行业的青睐。

磁性锁闭阀是将磁力锁与铜球阀设计在一体，家装铜阀门，磁力锁头开关和阀体开关是连动，防盗开效果好，密封性强，具有锁闭功能，性能。此款磁性锁闭阀90度开启和关闭，带有限位功能，手柄活动自如，随意安装，都不影响开、关，开启时锁头标记与阀门标记相对应。阀门关闭时非开启工具难以打开。

止回阀无论安装在阀前还是阀后都不影响功能

止回阀安装注意事项

- 1、止回阀属于单向阀，凉山铜阀门，所以安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。
- 2、安装止回阀前要对外观进行检查，阀门的铭牌应符合现行《通用阀门标志》GB 12220的规定。各项标准合格后才可以使用。
- 3、不要让在管路中止回阀承受重量，尤其是大型的止回阀，应该有独立的支撑，不受管道产生的压力的影响。

止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。

凉山铜阀门-阀安得现货供应-供暖铜阀门批发由福建省阀安得流体科技有限公司提供。福建省阀安得流体科技有限公司在闸阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，阀安得一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。

