

# 摆臂淋胶机定做 马鞍山摆臂淋胶机 龙宇机械快速报价

产品名称	摆臂淋胶机定做 马鞍山摆臂淋胶机 龙宇机械快速报价
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解全自动摆臂式自动化淋胶机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

摆臂式自动化淋胶机的组成和结构：

该系统主要由淋胶头往复系统、输送运动机构和供胶系统组成，采用框架结构，数字程序控制可往复运动。具备过载、急停、缺相、过欠压等多种安全保护和报警功能。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂式自动化淋胶机厂家摆臂淋胶机

怎样维护和维修全自动淋胶机？

更换胶种时，需清洗管路，马鞍山摆臂淋胶机，此时先关入料阀，开点胶阀，将胶桶中多余的胶水排出，将清洁液体放入贮胶水桶中，激动机，按平日实际操作方法将液体压出清洗。

设备按量气缸需要一个升降器定时润滑，以提升使用寿命；定时(一周一次)在喷油枪上喷2-3支温度锂基润滑脂，每次喷2-3支。

关键参数：

涂胶法：淋胶

涂胶宽：1400 mm (根据客户要求)

喷涂效率：1 kg/min左右，可连续调节涂胶量

淋胶定位精度：±5 mm/10 m也。

整体尺寸：7000mmX2000mmX2000mm (可根据您的要求定做)

想了解全自动摆臂淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机  
广州市龙宇机械设备有限公司销售的产品常年低价，，。赢得了多年全国各地客户的好评，欢迎选购。

品质承诺：本公司在与客户签订合同后，将按合同规定的交货日期交货，我们为客户上门安装，调试，免费指导，保证在设备安装一周内正常生产使用，直至客户满意。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家摆臂淋胶机

装置特性：

涂层的有效宽度为1220毫米(可根据需要定制)

功耗：3 kw，功率：7 kw，电压：220 V或380 V。

效率为100平方/秒

该机采用 PCL智能控制系统，自动检测物体尺寸，根据物体尺寸自动喷漆，可根据需要调整喷漆厚度，减少不必要的浪费。

该机为智能机器人，自动摆臂淋胶机，集清洁、喷雾为一体，工作无污染，创造良好的工作环境，摆臂淋胶机定做，大大节省人工，提高工作效率。

装置为外接风机，全部漆雾过滤排出。

操作人员可通过触摸屏系统设定喷雾参数。

加压装置与器管完全对称，保证气流均匀分布。

该机器可以喷出整条流水线。

想了解摆臂式淋胶机厂家等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

该淋胶机适用于各种热熔胶、热熔胶，如珠棉用热熔胶、书本装订用热熔胶、木制品用热熔胶、高速封箱用热熔胶、耐低温封箱用热熔胶等。

关键参数：

涂胶宽：1400 mm (根据客户要求)

喷涂效率：1 kg/min左右，可连续调节涂胶量

淋胶定位精度：±5 mm/10 m。

整体尺寸：7000mmX2000mmX2000mm (可根据客户要求定做)

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂式淋胶机厂家摆臂淋胶机

摆臂式淋胶机设备：

1不接触用淋胶(喷射点胶机)，

优势：对商品涂胶面要求不高，涂胶线均匀一致。

本公司产品种类繁多，全部通过了严格的质量检验，并得到国内外广大客户的认可。适用范围：石砖复合板材，铝蜂窝板，纸蜂窝板，岩棉防火板，防火门，复合木板等建筑材料制品的喷涂复合，以及汽车内饰，电器等行业的双组份混合胶的定量灌注。进口 PLC和人机界面控制，摆臂淋胶机价格，具有精度稳定、操作简便、自动化程度高、重复性好、价格合理等优点。

怎样维护和维修全自动淋胶机？

在一块中混合的胶质越多，它的反应越快，固化的速度也会越快，所以要根据实际生产加工情况展开合理的配胶，否则会造成胶水消耗。排除万难，以提高工作效率。当今，流体技术控制和全自动涂胶设备被广泛应用于现代化、工业化的各种生产加工行业。

克服了门嘴漏气、掉嘴的不安全问题；同时由于门嘴垫片涂胶的自动化，大大提高了生产的工作效率，使原料得到循环利用，节省了生产成本，减少了环境污染。

摆臂淋胶机定做-马鞍山摆臂淋胶机-龙宇机械快速报价(查看)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙宇机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：雷宇平。