

# 等离子水杯怎么样 等离子水杯 臻妙

产品名称	等离子水杯怎么样 等离子水杯 臻妙
公司名称	潍坊市臻妙生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海区央子街道海港经济区黄海路与黄河西街交叉口东北角
联系电话	18669997127 18669997127

## 产品详情

品名：等离子纳米不锈钢杯

型号：LWD-1688

容量：400ml

口径：48mm

包装尺寸：26cm\*14cm\*8.5cm

内胆材质：SUS 316不锈钢 牌号0Cr17Ni12Mo 2 (食品接触用)(GB48069-2016)

接触液体塑件材质: 食品级PP(聚)(GB4806.7-2016)

密封件材质: 食品级硅胶(GB4806.11-2016)

保温效能：室温22℃，装满95℃的开水，6小时 54℃，12小时 40℃。

保冷效能：室温20±2℃，装满0℃的冰水，6小时 9℃。

执行标准：Q/120110 LWD 001-2021

出品单位：天津利旺达科技发展有限公司

单位地址：天津市东丽区成林道与登州路交口万新香邑广场

服务热线：022-84359528

邮政编码：300163

本产品的内表面处理采用的是金属表面电解质等离子抛光工艺。

## 水杯的清洗方法

- 1、在每次使用前后都必须将产品清洗干净。
- 2、请使用蘸有中性清洗剂的软布或润湿的海绵擦拭产品表面，勿使用碱性漂白剂、金属剂、化学抹布、金属丝球等清洗杯体。
- 3、清洗内胆时，需要用柔软的海绵、布、软刷子擦拭，擦净后保持内胆干燥。
- 4、请勿将产品置于明火处，或放入洗碗机、干燥机内清洗或烘干。
- 5、清洗时注意密封圈等配件的卸装完好，以免影响使用。

我们所说的超精密加工技术，除了超精密研磨技术外，还包括超精密磨削，微细加工，光整加工和精整加工等，等离子水杯怎么样，这几种超精密加工方法能加工出精密加工所无法达到的尺寸精度，形状精度及表面粗糙度。但是，超精密切削，等离子水杯品牌，超精密磨削等的实现在很大程度上依赖于加工设备加工工具，同时还受加工原理及环境因素的影响和限制，所以，现在如果想从这些方面提高加工精度，那是十分困难的，而超精密研磨技术由于具有加工原理，可以实现纳米甚至原子级的加工，已成为超精密加工技术中的一个重要部分，所以，超精密研磨技术如今备受关注，研磨是历史悠久的传统工艺，古代石器，玉器及铜镜就是经过研磨制造出来的，至今研磨一直是精密的加工，多年来其发展是缓慢的，到上世纪五十年代，飞速发展的电子工业为古老的研磨技术带来了新的曙光，超精密研磨技术，一般指选用粒径只有几纳米的研磨微粉作为研磨磨料，将其注入研具，用以去除微量的工件材料，以达到一定的几何精度，一般误差在 $0.1\ \mu\text{m}$ 以下及表面粗糙度(一般 $Ra\ 0.01\ \mu\text{m}$ )的方法。其技术目标主要有两类，一是为追求降低表面粗糙度或提高尺寸精度为目标，等离子水杯价格，二是为实现功能材料元件的功能为目标，要求解决与高精度相匹配的表面粗糙度和变质层问题，另外，对于单材的加工，同时还要求平面度厚度和晶相的定向精度等，等离子水杯，对于电子材料的加工，除了要求高形状精度外，还必须达到物理或结晶学的无损伤理想镜面。

等离子水杯怎么样-等离子水杯-臻妙由潍坊市臻妙生物科技有限公司提供。潍坊市臻妙生物科技有限公

司是一家从事“隐形针灸贴,顺势隐形针灸,隐形针灸芯片”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“臻妙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使臻妙在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事隐形针灸作用，隐形针灸定制，隐形针灸的厂家，欢迎来电咨询。