

# 自贡全自动摆臂淋胶机 龙宇机械设备 全自动摆臂淋胶机定做

产品名称	自贡全自动摆臂淋胶机 龙宇机械设备 全自动摆臂淋胶机定做
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解全自动摆臂淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司全自动摆臂淋胶机

广州市龙宇机械设备有限公司销售的产品常年低价，，。赢得了多年全国各地客户的好评，欢迎选购。

品质承诺：本公司在与客户签订合作合同后，将按合同规定的交货日期交货，我们为客户上门安装，调试，免费指导，自贡全自动摆臂淋胶机，保证在设备安装一周内正常生产使用，直至客户满意。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家全自动摆臂淋胶机

装置特性：

涂层的有效宽度为1220毫米(可根据需要定制)

功耗：3 kw，功率：7 kw，电压：220 V或380 V。

效率为100平方/秒

该机采用 PCL智能控制系统，自动检测物体尺寸，根据物体尺寸自动喷漆，可根据需要调整喷漆厚度，减少不必要的浪费。

该机为智能机器人，集清洁、喷雾为一体，工作无污染，创造良好的工作环境，大大节省人工，全自动摆臂淋胶机价格，提高工作效率。

装置为外接风机，全部漆雾过滤排出。

操作人员可通过触摸屏系统设定喷雾参数。

加压装置与器管完全对称，保证气流均匀分布。

该机器可以喷出整条流水线。

想了解全自动摆臂淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司全自动摆臂淋胶机

装置特性：

该机采用 PCL智能控制系统，自动检测物体尺寸，根据物体尺寸自动喷漆，可根据需要调整喷漆厚度，减少不必要的浪费。

该机是集清洁、喷雾为一体的智能机器人，工作无污染，创造了良好的工作环境，节省人力物力，提高工作效率。

装置为外接风机，全部漆雾过滤排出。

操作人员可通过触摸屏系统设定喷雾参数。

加压装置与器管完全对称，保证气流均匀分布。

该机器可以喷出整条流水线。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家全自动摆臂淋胶机

新近研制开发的广州市龙宇机械设备有限公司大型摆臂式聚氨酯全自动喷淋装置，主要由喷淋装置、移动悬臂执行器、控制系统和道轨附件组成。

主要完成隔热板蒙皮、芯材等表面的双组份结构胶(聚氨酯类)的自动淋涂。适用于房车板，冷藏车箱体复合板，大箱体板材，冷库板材的复合前淋胶。

想了解全自动摆臂淋胶机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司全自动摆臂淋胶机

本生产线主要用于移动门、衣柜、橱柜、内外墙装饰材料、背景墙、人造大理石、PVC扣板、装饰板材、工艺品等材料的表面高光涂层处理；

这条生产线配置了多重淋涂工艺，淋涂效果更平整细腻，圆润饱满，光泽度更高，全自动摆臂淋胶机定做，表面效果可接近镜面效果；

本生产线可采用“一键式”智能操作，涂料可连续循环使用等优点。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家全自动摆臂淋胶机

该装置主要由涂胶机、移动式悬臂执行器、控制系统和道轨装置组成。主要完成隔热板蒙皮、芯材等表面的双组份结构胶(聚氨酯类)的自动淋涂。

本发明采用悬臂式自动上胶，设置在两个制板线之间，动道轨长度52000，摆臂长度4750；机头可以在悬臂上上下下移动，并由数字程序控制。

线材长度为50米。每个线段宽度3.3米，两个线段间隔2.5米。平台高度：650米。

涂胶工作区域为10米×2.8米，全自动摆臂淋胶机多少钱一台，整个涂胶范围为：48米×8.6米，可自行清洗。

喷涂效率大于6-8 kg/min，可连续调节喷涂量。淋胶重复定位精度±5 mm/10 m。

装备底座外形尺寸：2米×1.8米(长×宽)，悬臂长度大于4.75。

自贡全自动摆臂淋胶机-龙宇机械设备-全自动摆臂淋胶机定做由广州市龙宇机械设备有限公司提供。“喷胶机,淋胶机”选择广州市龙宇机械设备有限公司，公司位于：广州市增城太平洋工业区86-2号，多年来，龙宇机械坚持为客户提供好的服务，联系人：雷宇平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙宇机械期待成为您的长期合作伙伴！