

# DIN5510 2低烟无卤环保阻燃红色不印字热缩管 广州容信

产品名称	DIN5510 2低烟无卤环保阻燃红色不印字热缩管 广州容信
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

## 产品详情

防滑花纹热缩套管 产品简介: 防滑花纹热缩管采用高聚物，经科学配方，机械共混成高聚物合金，产品经挤出成型、电子加速辐照交联、扩张成型后进行表面处理而成

止滑防静电热缩套管花纹热缩管鱼竿手把套 22mm，绝缘套管，鱼竿热缩套管防滑防静电

高压母排保护热收缩套管由辐射交联聚烯烃材料构成，理化电气性能优异，EN45545标准热缩管，主要功能是连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护、减少相间距、制作接头盒、广发用于电力、通信、汽车、船舶、飞机制造等领域。

### 产品特点

耐腐蚀、低烟、强度高、柔软、阻燃、

优异的化学抵抗性和绝缘性能

收缩比：2:1（1KV、35KV母排管）、2.5:1(10KV母排管)

工作温度：-55 -125 ?起缩温度：70

完全收缩温度：110

标准颜色：红、黄、绿、黑（其它颜色可定做）

TB1759-2003铁道客车配线布线规则

防火测试，阻燃测试，-JSSC-2016-034

JSSC-2016-034热缩套管

JSSC-2016-034标识热缩管

JSSC-2016-034号码管

JSSC-2016-034双壁热缩套管

EN45545尼龙扎带

EN45545尼龙编织管

EN45545编织管

EN45545套管

EN45545-2热缩套管

EN45545-2标识套管

EN45545-2军标MIL线缆标识卡

EN45545-2标识吊牌

EN45545-2无卤阻燃聚烯烃热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃线号管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识热缩套管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识套

EN45545-2低烟无卤阻燃聚烯烃热缩套管

EN45545-2线号管

EN45545-2热缩线号管

EN45545-2线号打印机

EN45545-2标牌打印机

EN45545-2白色线号管

EN45545-2黄色线号管

EN45545-2白色不印字线号管

EN45545-2黄色不印字线号管

DIN5510-2线号管

DIN5510-2热缩线号管

EN45545-2低烟无卤高阻燃热缩标识套管

EN45545-2白色不印字热缩套管

EN45545-2黄色不印字热缩套管

EN45545-2红色不印字热缩套管

EN45545-2蓝色不印字热缩套管

EN45545-2棕色不印字热缩套管

EN45545-2绿色不印字热缩套管

EN45545-2线缆标识牌

EN45545-2中车用标识热缩管

EN45545-2铁路认证标识标准热缩管

JSSC-2016-034标准热缩套管

JSSC-2016-034低烟无卤热缩套管

轨道车辆电器绝缘套管

轨道交通用高温套管

轨道交通阻燃编织套管

轨道交通用热缩套管

轨道交通用标识热缩管

轨道交通用热缩编织管

轨道交通用双壁热缩管

轨道交通用尼龙波纹管

火焰表面蔓延等级测试                      BS 476-7

烟气毒性测试                                      BS 6853 附录 B

烟雾密度测试                                      BS 6853 附录 D

氧指数测试                                        BS EN ISO 4589-2/-3

纺织品燃烧测试                                  BS 5438

电缆燃烧性能测试                                BS 4066-3

M分级测试                                        NF P 92-507 (NF P 92-501 , NF P  
92-503 , NF P 92-504 , NF P 92-505)

氧指数测试                                        NF T51-071(NF EN ISO  
4589-2) , NF G07-128

灼热丝测试                                        NF C20-455(erplace by IEC  
60695-2-10)

烟气毒性测试                                      NF X70-100

烟雾密度测试                                      NF X10-702

电线电缆等级测试                                NF C32-070

可燃等级 SI (机车部件 , 材料和机构 小件)                      DIN 53438

可燃等级 S2到S5 ( 包括SR和ST分级 )                              DIN 54837

地板铺层的燃烧等级SF1至SF3                                      DIN 4102-14 , ISO 9239-1

座椅的防火能力证明                              DIN 54341

EN45545-2无卤阻燃聚烯烃热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃线号管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁热缩管

EN45545-2低烟无卤阻燃双壁管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识热缩套管

EN45545-2低烟无卤阻燃标识套

EN45545-2低烟无卤阻燃聚烯烃热缩套管

EN45545-2线号管

EN45545-2热缩线号管

EN45545-2线号打印机

EN45545-2标牌打印机

EN45545-2白色线号管

EN45545-2黄色线号管

EN45545-2白色不印字线号管

EN45545-2黄色不印字线号管

DIN5510-2低烟无卤环保阻燃红色不印字热缩管-广州容信由广州容信塑胶制品有限公司提供。DIN5510-2低烟无卤环保阻燃红色不印字热缩管-广州容信是广州容信塑胶制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王明。