

半米字型爬架网冲孔机 半米字型爬架网 河北坤业金属丝网

产品名称	半米字型爬架网冲孔机 半米字型爬架网 河北坤业金属丝网
公司名称	河北坤业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南环工业园大楼西南角
联系电话	13091180002 13091180002

产品详情

坤业爬架常用规格以及爬架网三要素

坤业爬架常用规格：

尺寸：常用1m*2m，半米字型爬架网厂家批发，1m*1.8m，1.5m*1.8m，1.5m*2m，半米字型爬架网多少钱，具体规格可根据需求定做

网孔：5-10mm圆孔，其他孔型可以定制

表面处理：双面静电喷塑

采购爬架网必须关注的三大要素：

一、厂家实力强不强，坤业注册资金1000万，第5年的一般纳税人，三个厂区：冲孔厂区/焊接厂区/喷涂厂区。

二、产品质量好不好，半米字型爬架网，产前产中产后严格质量管控！

三、交货速度快不快，半米字型爬架网冲孔机，10套大型自动化机械全力开工，专属合作物流，急速发货！质量有保证。

建筑工程中爬架网与脚手架的对比

附着式整体爬升脚手架爬架只需搭设5层半高，四周全封闭，并在立面内部配有钢丝网。架体配有防坠落、防倾翻装置等多重保护，存在的安全隐患为提升后楼层的临边物体坠落及架体底座的物体坠落、物体打击，对现场文明施工、工完场清的要求高，总体来说安全性可靠。

型钢钢管脚手架搭设、拆除过程比较容易出现事故，并且安全网面积大，主体和装修中焊接施工时容易引起火灾事，安全度差。

进度方面

附着式整体爬升脚手架升降速度快，提升效能平均1天1层，爬升过程中对施工完全没有影响，施工工序正常进行，不占用塔吊，有助于加快工期的总体进度。

型钢钢管脚手架只有在搭设材料供应准时、塔吊配合的情况下，才可满足施工进度要求。

经济效益 附着式整体爬升脚约45元/平米 型钢钢管脚手架约60元/平米

材料方面 附着式整体爬升脚只需要定量的钢管、扣件等搭设材料，爬架的消耗量只有综合架的 10%。

型钢钢管脚手架使用型钢、钢管、扣件、脚手板、安全网等搭设材料多且消耗量大

人工方面

附着式整体爬升脚手架升降时操作环境良好，工人劳动强度小，人工消耗量比综合架低50%左右。

型钢钢管脚手架搭设、拆除时大量的人工搭设外脚手架、铺设脚手板和安全网，不但操作环境危险，劳动强度大，而且人工消耗量大。

文明施工

附着式整体爬升脚手架不占用施工场地，整个建筑外立面清爽干净

型钢钢管脚手架整个施工过程，大量材料不断运进运出、运上运下，架下杂物难以清理，占用施工场地，安全网维护量也比较大。

检查维修

附着式整体爬升脚手架检查与维护工程量较小，1个人24小时便可进行一次检查

型钢钢管脚手架检查、维护工程量大，检查一次费工且周期长。

幕墙装修

附着式整体爬升脚手架框架幕墙基本不能使用，需另搭设脚手架或采用吊篮施工，增加费用。

型钢钢管脚手架根据幕墙单位要求搭设时利用率高，利于抢工

爬架网分为;固定式、半自动提升式、全自动提升式、网孔分为：6孔4距、8孔4距、5孔5距、5孔3距、5孔10距等。脚手架根据其定位位置分为外脚手架和内脚手架；根据材料分为木制脚手架，竹制脚手架和钢制脚手架；根据其结构分为多柱，门，桥，悬挂和悬挂。 ，接送，登山脚手架等；根据其设置形式：单排，双排，全厅脚手架。为了防止脚手架翻倒和确保柱子的稳定性，柱子必须用刚性固定装置牢固地连接到建筑物上。 半米字型爬架网冲孔机-半米字型爬架网-河北坤业金属丝网由河北坤业金属丝网制品有限公司提供。河北坤业金属丝网制品有限公司位于安平县南环工业园大楼西南角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前坤业在安全网中享有良好的声誉。坤业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理

水平达到了一个新的高度。坤业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。