

压印地坪厂家 云南压印地坪 优格斯地坪材料

产品名称	压印地坪厂家 云南压印地坪 优格斯地坪材料
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

产品详情

彩色防滑工艺压模地坪水上乐园地面铺装的选择

防滑工艺压模地坪由他石公司潜心两年进行技术开发，是专门针对水上乐园铺装的解决方案。

彩色防滑工艺压模地坪不仅仅是一种功能产品，也是一种内涵及表现力相当丰富的装饰产品。它可以展现极具个性化的装饰，可以随意根据周边的建筑主题环境改变颜色与纹理，可以随意仿古仿旧处理，效果上古朴自然。在实际应用中可以充分发挥了该产品艺术表现力强的特点，是一款可以任意发挥想象空间的产品。

防滑工艺压模地坪

目前绝大多数水上乐园的地面铺装主要采用地坪漆、普通压模地坪、塑胶地坪等几种形式，也有少量的其它的铺装，如水洗石，石材等。这些铺装形式均不能有功能性、经济性、适用性的很好的平衡。

防滑工艺压模地坪能解jue水上乐园铺装上选择问题，它同时具备功能性、经济性和适用性，并且施工速度快，云南压印地坪，对天气要求也比较灵活。

成都优格斯建筑工程有限公司主要从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。公司产品广泛应用于建设各类学校运动

场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

如果您想了解更多关于混凝土压模地坪的施工工艺，或者如果您有任何有关地坪方面的问题或有想了解的技术，可以电话联系我们，会有有的工程师为您解答哟！！

压模地坪厂家

迅速发展的压模地坪有何优势？

一、表面平整，压印地坪厂家，覆盖厚度易掌控

彩色压模地坪表体平整，保留了天然石材自然纹理，又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题。粉末状的彩色艺术地坪脱模粉用于压模，可以保证混凝土面层完整的覆盖率，容易掌控厚度。

二、材料特殊，经久耐磨

彩色压模地坪的强化料是按科学配比而成的复合材料。经久耐磨，使彩色压模地坪纹理与基层浑然一体，解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易裂现象。

- 1、在混凝土表面初步凝固前加上1cm左右的水泥浆，混凝土的表面水砂浆应均匀抹开并拉毛表面。
- 2.将量好的硬化材料压模地坪均匀撒在初凝阶段的混凝土表面，第壹次大概用三分之二的量，待初凝进行第二次硬化材料的涂抹，把盛行三分之一的量用完即可。
- 3.根据混凝土的实际硬化情况，压印地坪批发，至少进行三次以上的手工铁板收光找平作业，并且在收光操作时，应注意相互应交错进行。
- 4.在硬化材料初凝到表面干燥无明显水份的时候，均匀的涂抹一层与硬化材料相配套的脱模粉。
- 5.关键的一步来了：根据所选图案，保持图案模具固定平整进行压制，压制图案要注意要一次成型不能重压。
- 6.地坪完全干燥凝固成型至少需要2-3天，干燥后才可用水或去污剂清洗图案表面。
- 7.清洗硬化压模地坪后就基本成型了，如果要增加美观的话，可在表面涂敷液体亮光剂，有养护和增强光亮作用。

艺术地坪具有色彩与纹理搭配的灵活性，可以进行各种款式设计、纹理和色彩的搭配，也可以多种色彩交互设计。它的成本也比花岗岩、大理石等地材更低廉、更耐用。因此也被越来越多的建筑师认可和应

用。另外艺术地坪的施工严禁在雨天或暴风天以及零度以下天气进行，这样会影响混凝土的凝固，压印地坪厂家，并破坏艺术地坪图案的美观。

以上就是小编的介绍，希望对各位朋友有益。想要了解更多关于艺术压印地坪、透水混凝土地坪材料的信息，请来电咨询我们吧！

压印地坪厂家-云南压印地坪-优格斯地坪材料(查看)由成都优格斯建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。成都优格斯建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!