

# 30KW柴油发电机技术行业水准

产品名称	30KW柴油发电机技术行业水准
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 30KW柴油发电机技术行业水准

#### 1. 异步发电机技术

大泽采用的是异步发电机技术，异步发电机技术的特点是对峰值输出有较佳表现，而其他品牌均是通过电容调节器来实现峰值输出的，因此，在峰值输出上将有很大衰减。

#### 2. 的全水冷技术

解决了普通静音发电机散热所必需借助的空气流动来进行冷却的方式（即空冷），这一重要技术，带来了优异的散热和静音效果，不但解决了发电机的薄弱环节---散热问题，还从物理上隔断了噪声源，达到了卓越的行业水准。

#### 3. 业界静音水平

大泽发电机组的噪音要大大低于其它产品。

#### 4. 高精度电源

发电机总谐波失真（THD）指标为3%，低于其他品牌一半以上，这就保证了输出正弦波更加纯净，这对于通讯指挥车上的精密仪器来说具有重要意义

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
  - 2.发动机型号： YOTO3200
  - 3.冷却方式： 水冷却
  - 4.额定转速： 1500r/min
  - 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
  - 6.燃烧系统： 直喷式
  - 7.进气方式： 涡轮增压
  - 8.绝缘等级： H级
  - 9.调速方式： 机械调速
  - 10.消音装置： 工业消音
  - 11.油箱容量： 50L
  - 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
  - 13：燃油类型： 0#、-10#
  - 14.发电机转速： 1500r/min
- 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

30KW柴油发电机技术行业水准