

# 便携式音响系统 南京沃立特公司 江苏音响

产品名称	便携式音响系统 南京沃立特公司 江苏音响
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

## 产品详情

合理的与地线相连

这音响设备的外壳一般是与设备的电源变压器屏蔽连在一起的，而这台设备的外壳也是有一个“地”，而这个“地”与其他的两个“地”也是有所不同。沃立特公司告诉各位这当大地的“地”是比较干扰时，这设备外壳的“地”与之相接是可以降低交流声的干扰的，反之则是不要相连的。把两个“地”电位不同的音响设备间的信号地线分离，是可避免设备去直接的连通或形成地线环路。比方说这平衡式的连接外屏蔽线是只在一端接地，或是两端都不去接地的等。

强信号设备的电源与弱信号设备的电源去分开接电

沃立特公司告诉各位这弱信号的音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等是同一组的电源连接，强信号的功率放大器与另一组电源去连接，是可以避免传导方式的电源交流噪声干扰的。

五.安全使用机器：

- 1.切莫湿手拔、插电源插头，以免触电。
- 2.长期不使用时，请将电源插头从电源插座中拔出。
- 3.勿让铁针、发夹、硬1币等金属导电物质掉入机内，江苏音响，以免损坏机器。

4.更换机器的保险丝时，基本的音响系统，应严格按照要求更换，严禁使用不合要求的代用品。

5.机器在使用时，应将机壳接地点安全接地。

6.机器严禁在过载或短路情况下工作。

7.一般在民用功率放大器的背板上都有辅助电源插座，不要通过它连接电吹风、电熨斗等电器，它只能用来连接音响设备。

8.在定压功率放大器中，其输出端会有较高的输出电压，而且输出端引线一般都较长，5.2.2音响系统，因此在使用中，

一定要确保输出端引线的安全、可靠。

六.注意电源线的保护：

1.要注意避免电源线被，被重物压挤。

2.切忌拉、插及强力扭曲电源线。

3.从插座拔出插头，应抓住插头将其拔出。

舞台音响灯光配置如下：

一、舞台音响设备部分：（具体音响设备配置数量可根据客户要求和场地大小决定）

1、主扩全频音箱：4只；

2、舞台返听音响：4支；

3、主扩全频音响：1600w 4只；

4、超重低音音箱：1200w 2只；

4、功放：

5、特1效16路数字调音台：1台；

6、双31段均衡器：

7、效果器：2台；

8、压缩限制器：

9、播放机：DVD 1台；

- 10、电源时序器：
- 11、无线演唱话筒：8只；
- 12、无线耳麦话筒：4套；
- 13、领夹式无线话筒：4套；
- 14、话筒支架：8只；

便携式音响系统-南京沃立特公司-江苏音响由南京沃立特智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京沃立特智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为监控器材及系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!