燃气真空热水锅炉! 辅助循环锅炉

产品名称	燃气真空热水锅炉! 辅助循环锅炉	
公司名称	烟台开发区金汇暖通设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:快装锅炉 品牌:世光	
公司地址	山东 烟台市 开发区泰山路110号	
联系电话	05356373069 15965134456	

产品详情

 循环方式
 辅助循环锅炉
 安装方式
 快装锅炉

 品牌
 世光
 型号
 ZWSS

锅炉用途 生活锅炉

真空热水锅炉与一般热水锅炉的比较

区别	真空热水锅炉	一般热水锅炉
热水发生时间	5分钟	30分钟
效率	91%	86%
使用寿命	15年	5—7年
运行人员	自动运行	需专人管理
防冻装置	有	无
排烟温度	170—180 ° c	约280° c
安全性	绝对安全	爆炸危险
腐蚀及水垢	无	持续发生
洗管	不必	必须
安装检查	不必	必须
最高运行压力	-760mmhg	3.5kg/cm ²
热水最高使用压力	7—20kg/cm ²	3.5kg/cm ²
安装面积	/J\	大
热水清洁性	清洁	不清洁
安装条件	自由	需专用锅炉房

烟台开发区金汇暖通设备有限公司