

# 厂家供应窑炉保温硅酸铝纤维板

产品名称	厂家供应窑炉保温硅酸铝纤维板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 厂家供应窑炉保温硅酸铝纤维板

长丝超轻硅酸铝纤维板是精选优质焦宝石经2000 以上电炉熔化，喷吹成纤维，同时均匀加入特制的粘结剂，防油剂，憎水剂经加热固化而成。用于保温材料。

### 产品应用编辑

电力工业、电力锅炉，汽轮机及核电隔热。

船舶工业的防火隔热。

建筑业、防火门的防火隔热。

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬。

汽车、火车制造业、防火、隔热。

窑炉砌衬、炉门、顶盖密。

产品简介：硅酸铝制品在初次使用时、当构件温度超过200 时硅酸铝制品会出现轻度烟雾，此为硅酸铝粘结剂挥发，短时间内硅酸铝制品会变为褐色，运行1-3天后硅酸铝自然恢复原白色，而且对产品质量不会造成任何的影响。

### 产品特性

- 1、低导热率、低热容量；
- 2、优良的抗热震性及热稳定性；
- 3、耐压强度高，并具有良好的在韧性；
- 4、优良的机加工性能；

#### 厂家供应窑炉保温硅酸铝纤维板

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。
- 2、建筑工程、防火门的防火隔热。
- 3、电力、化工等高温设备的保温与隔热。
- 4、船舶的舱壁、甲板、海上石油钻井平台。

## 技术指标

项目	普通硅酸铝板
颜色	白
密度	140 ( ±5 )
各热面下导热系数	0.035 ( 20 ) 0.09 ( 400 )  0.126 ( 600 )  0.159 ( 800 )
线收缩	-4.0 ( 900-1000 )
渣球含量	14.2
纤维细度	3-5

厂家供应窑炉保温硅酸铝纤维板