

木材烘干机 报价 木材烘干机 尚德电器机械质量好

产品名称	木材烘干机 报价 木材烘干机 尚德电器机械质量好
公司名称	东阳市尚德电器机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市吴宁西路48号
联系电话	18857990208

产品详情

东阳市尚德电器机械有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电器机械生产企业，公司主营【高频真空干燥机】【木材干燥定性一体机】等机械。

【木材烘干机】厂家与您分享：

木材干燥目的

1、防止零部件发生变形和开裂。

木材中的水分在向空气中排除时，就会引起木材体积的收缩。如果收缩的不均匀，木材就会出现开裂或变形。若是将木材干燥到与使用环境相适应的程度或使用要求的状态，就能保持木材的体积尺寸的相对稳定，而且是。

2、预防木材的变质与腐朽，延长木制品的使用寿命。

湿木材如果长时间堆放在露天空气中，若不采取适当的措施，往往会发生腐朽或遭虫害。当木材含水率降低到20%以下时，可大大减少菌类和害虫的侵害与破坏。所以，一般在生产单位，把木材干燥到含水率8-15%左右。这样不仅保证了木材的固有性质和强度，而且也提高了木材的抗腐蚀能力。

3、提高木材和木制品的力学强度，改善木材的物理性能。

当木材的水份含量在纤维饱和点以下时，木材烘干机，木材的物理力学强度会随其减低而；同时木材也易于锯割和刨削加工，木材烘干机多少钱，减少了对木工机械的损失。

4、减轻木材的重量，有利于提高车辆的运载能力。

新砍伐的木材，其含水量甚至超过了本身的重量，木材烘干机 报价，经过短期存放、自然干燥后，它的

含水量仍然很高。木材经过室干后，其重量可减轻约30-50%，有利于提高车辆的运载能力。

总之，经过干燥的木材，可以保证木材制品的质量，改善木材的使用性能，延长使用年限，从而节约了木材。多年来的实践证明，木材干燥在生产上是不可缺少的过程，在科学上已成为专门的学科。

欢迎您拨打图片上的电话与我们联系！

东阳市尚德电器机械有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电器机械生产企业，公司主营【高频真空干燥机】【木材干燥定性一体机】等机械。

【木材烘干机】厂家与您分享：

木材干燥就是要排除木材中的自由水和吸着水，以适应不同的用途和质量要求。干燥木材的方法虽然有多种，但基本原理是共同的，即利用沿木材厚度上的含水率梯度，以及在加热后形成的内部大、外部小的水蒸汽分压力差，促使水分以液态和汽态两种形式连续地由内部向外部移动，并通过木材表面向外界蒸发；内部的水分移动强度应与表面的水分蒸发强度协调一致，使木材由表及里均衡地变干。

欢迎您拨打图片上的电话与我们联系！

东阳市尚德电器机械有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的电器机械生产企业，公司主营【高频真空干燥机】【木材干燥定性一体机】等机械。

【木材烘干机】厂家与您分享：

烘干法就是将木材的含水率试片烘至全干来测其含水率的方法。

首先在被测的木材中锯取一片顺纹厚度为10~12mm的有代表性的含水率试片。所谓代表性就是这块试片的干湿程度与整块木材相一致，并没有夹皮、节疤、腐朽、虫蛀等缺陷。一般应在距离锯材端头250~300mm处截取。将含水率试片刮净毛刺和锯屑后，应立即在精度为0.01g，量程不小于200g的天平上称其重量，将该重量记为G，然后将试片放入温度为 103 ± 2 的恒温箱中烘6h左右，木材烘干机价格，再取出称重，并作记录，然后再放回烘箱中继续烘干。随后每隔2h称重一次，直到后两次称量的重量不变，就是绝干重，记为 G_0 。这样就可按下式计算出含水率：

$$W=(G-G_0)/ G_0 \times$$

欢迎您拨打图片上的电话与我们联系！

木材烘干机 报价-木材烘干机-尚德电器机械质量好(查看)由东阳市尚德电器机械有限公司提供。东阳市尚德电器机械有限公司是一家从事“高频真空干燥机，木材定性一体机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尚德电器机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使尚德电器机械在工业自动控制系统及装备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！