

半身式安全带公司 半身式安全带 渝西劳保安全带便宜

产品名称	半身式安全带公司 半身式安全带 渝西劳保安全带便宜
公司名称	昆明市官渡区渝西劳保用品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区蓝天机电市场6区1栋B面4-5号
联系电话	15969598495 15969598495

产品详情

【引发事故风险点】

洞口操作不慎，身体失稳。

走动时候，不小心身落洞口。

坐躺在洞口边缘休息失误落入洞口。

在洞口旁边嬉闹起哄，无意坠入洞口。

洞口没有安全防护措施。

安全防护措施不牢、不合格或损坏未及时检查。

没有醒目警标。

【引发事故风险点】

脚踩探头脚手板。

走动时踩空、绊、跌。

操作时弯腰转身不慎碰到杆件等身体失稳。

坐在栏杆架子上或站在栏杆、高空架子上作业或在脚手架上休息嬉闹。

脚手板没有满铺或铺设不稳。

没有扎防护栏杆或防护栏杆已经损坏。

操作层下没有铺安全防护层。

脚手架离墙面距离超过20cm，没有防护措施。

脚手架超载损坏。

在脚手架上再用砖垫高或隔脚手板操作。

安全带是运用在设备上的安全件，乘坐飞机等，或在高空作业与进行技艺表演时，为保障安全所用的带子。主要原料是涤纶，丙纶，尼龙。安全带不单指织带，除了织带，安全带还有其它零件组装而成。”安全带”已成为驾驶员和乘员首要考虑的问题，也是汽车等的性能之一。传统的保证安全行车的部件，如后视镜和左右车门镜（传统的后视系统）、安全带、AIRBAG（安全气囊）和ABS（制动防抱死系统）等已被广大驾车人和乘车人所熟悉，并在进口豪华轿车上普遍应用。

安全带使用要求

- (1) 凡坠落高度在基准面2m以上（含2m）存在坠落风险的作业均视为高处作业，高处作业人员必须按要求系挂安全带。
- (2) 在进行脚手架搭设、高处模板拼装、临边护栏安装等移动频率较高的高处作业时，半身式安全带加工，必须使用全身式双卡扣安全带（即五点式双卡扣安全带），保证作业过程中，至少有1个有效安全扣在使用。其它移动频率较低的高处作业可使用单卡扣安全带。安全带上的绳带长度应限制在1.5~2.0m之间，使用3m以上长绳应加缓冲器。
- (3) 各工区项目部应按照不同施工情况，半身式安全带公司，为施工作业人员配备符合作业要求的安全带，并定期对安全带使用状态进行检查。
- (4) 每次使用前作业人员应检查安全带绳带有无变质破损现象，检查有无检验合格标签及合格标签是否在合格有效期内，发现破损、超期情况严禁使用。？
- (5) 安全带应高挂低用，半身式安全带，禁止系挂在移动或不牢固的物体上。如无固定挂处，应拉设安全绳（适当强度的钢丝绳或尼龙绳），把安全带挂在安全绳上。？
- (6) 安全带应贮藏在干燥、通风的环境内，不可接触高温、明火、强酸、强碱和尖利的硬物。
- (7) 风力超过6级时，严禁进行室外高处作业。

半身式安全带公司-半身式安全带-渝西劳保安全带便宜由昆明市官渡区渝西劳保用品经营部提供。行路

致远，砥砺前行。昆明市官渡区渝西劳保用品经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!