安徽泰辉|通风效果好智能消防排烟窗广州消防排烟窗

产品名称	安徽泰辉 通风效果好 智能消防排烟窗 广州消防排烟窗
公司名称	安徽泰辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市大彭路与唐安路交口大鹏厂院内
联系电话	13637112702

产品详情

但施工中未按设计要求选用双速风机;有的建设单位不按设计的风机型号订货,购买功率规格较小的风机,导致风机风量严重不足。机械排烟设施的排烟效果不明显送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍,有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零.有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,均达不到一、二级供电负荷要求的双回路,设末端自动切换装置的规定。

有的把排烟窗做成不可开启的固定窗,有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部,严重影响排烟功能。或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内,导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果。自然排烟窗的结构形式不合理。漏风十分严重,导致送风口、排烟口的风速、风量达不到规范要求,有的施工单位甚至取消了竖井连接吊顶风口的风管,利用吊顶闷顶空间代替风管

往往导致工程完工后,自然排烟设施不具备排烟作用,智能消防排烟窗,分析其原因主要有以下几个方面:自然排烟窗的设置位置不当。 从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置.有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,自动消防排烟窗,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,广州消防排烟窗,防烟楼梯间难以形成正压,消防排烟窗价格,达不到防烟效果。对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。

安徽泰辉|通风效果好(图)-智能消防排烟窗-广州消防排烟窗由安徽泰辉门窗有限公司提供。"折叠平移天窗,大型平移天窗"选择安徽泰辉门窗有限公司,公司位于:安徽省合肥市大彭路与唐安路交口大鹏厂院内,多年来,安徽泰辉坚持为客户提供好的服务,联系人:何经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽泰辉期待成为您的长期合作伙伴!