

# 环保家具漆价钱 鑫葵化工 从化环保家具漆

产品名称	环保家具漆价钱 鑫葵化工 从化环保家具漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

## 产品详情

Pu高光漆【主要组成】羟基树脂、助剂、异酸脂固化剂。以A、B两组分装。【产品说明】本品具有流平性好的施工性特点，环保家具漆价格，光泽高，丰满度好，硬度高，优异的附着力，强抗污染和耐化学性。【使用范围】适用于各种制品的表面罩光。如电动工具外壳、电脑外壳、电脑鼠标壳、手提式影音器材、CD机、照相机、电吹风外壳、运动器材、麦克风、剃须刀、手电筒外壳、手机、电话、望远镜等

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的木器和工业涂料的企业。

### 油漆隔夜重涂要注意的问题

很多油漆施工需要隔夜重涂，这在操作中要注意很多问题，避免施工不当影响涂刷效果，下面油漆厂家为您介绍油漆隔夜重涂要注意的问题。

- 1、油漆的铁桶后必须注意铁桶是否生锈，如果生锈的话需将锈迹清理干净后才能搅拌均匀使用。
- 2、油漆有沉淀的话，如果是软性的沉淀可以搅拌均匀使用，但如果是硬性的沉淀就不能再用了。
- 3、油漆存放必须放在通风、无阳光的地方，注意密封保存，防止潮湿，若存放时间过长有结块或者异味就不能使用了。

- 4、油漆施工的基材不能过湿或者有碱性物质析出，要保证无明水，不然很容易就会出现粉化褪色现象。
- 5、必须使用涂料厂家的配套底漆，防止油漆与底漆相互拮抗。
- 6、油漆施工温度必须在5度以上，湿度要在85度以下，下雨天尽量避免施工。
- 7、油漆施工的墙面应该先处理过才能施工，特别是旧墙面，必须保证表面灰尘、油污、霉菌等杂物。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的木器和工业涂料的企业。

## 光触媒作用编辑

### 定义

如叶绿素可以通过光合作用将CO<sub>2</sub>转化为氧气和其它有机物一样，特殊的二氧化钛（TiO<sub>2</sub>）在吸收太阳和荧光灯中的紫外线后，可以将其周围的氧气和水分子转换成极具活性的活性氧层，从化环保家具漆，这种活性氧又可以将周围的有机物质（甲醛，氨，环保家具漆供应商，细菌等）分解为水和CO<sub>2</sub>。这种作用就称为光触媒作用。

### 光触媒的功能

#### 1.净化空气

可以将空气中对人体有害元素如甲醛等分解为水和二氧化碳等稳定性元素，环保家具漆价钱，起到净化空气的作用。





#### 2、杀菌、防霉

具有的氧化还原能力，可以有效周围的细菌（大肠、金黄色、盘尼西林、霉菌等微生物），起到防霉的作用。

#### 3.消臭

可以分解吸附在周围的、醋酸、氨等烟臭中的气味元素，起到消除空气中残留气味的功效。



#### 4.防污、自净

空气中油性污垢被吸附在其表面后会被分解为水和其它稳定气体，起到防污、自净的作用。

#### 5.环保、无污染

产生的活性氧对人体无任何不良影响，是无污染的环保产品。

#### 光触媒的有效期

只要二氧化碳结晶体保存完好，并能接受到一定的紫外线，就可以发挥

光触媒作用。

#### 环保家具漆价钱-

鑫葵化工(在线咨询)-从化环保家具漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司是广东中山,家具用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫葵化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫葵化工更加美好的未来。