

# 安徽 太阳能热水 太阳能热水器 华春新能源太阳能

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 安徽 太阳能热水 太阳能热水器<br>华春新能源太阳能 |
| 公司名称 | 华春新能源有限公司                   |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧       |
| 联系电话 | 18678728020                 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

### 太阳能热水器长期不使用时应该怎么做

太阳能热水器长期不应用时，要断电，将内胆的储水排尽生活阳台壁挂式太阳能热水器，这种难题那都不是事儿能源局有关组织下发《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》，到今年，利用拥有量8亿平方米。

在其中针对在建和不仅有工程建筑，营销推广太阳能热水系统软件与工程建筑融合工程项目，向太阳能全年度综合性利用的方位发展趋势，激励太阳能工程项目向热水、供暖、致冷联供融合方位发展趋势。太阳能热水器增加太阳能集热总面积做到两亿平米，增加工业和农业性新项目太阳能集热占地面积做到1.5亿平米。

太阳能热水器基本原理：热水系统软件是平板电脑集热器里边的板翅式将消化吸收的太阳辐射量转化成能源，促使集热器传热管中中的工质的温度持续上升，利用热液相对密度小，冷液密度大的特性，根据循环系统管道，在集热器与储水箱中间产生凉水由上而下，热水由上而下的当然循环系统。

根据这类循环系统，使储水箱内的水慢慢提温。因为平板电脑集热器内的工质为抗超低温液体，能维持在零下40度不冰。因此即便严寒地域，太阳能热水器，一年四季也可一切正常运作。

## 太阳能热水器热水器选购方法

### 太阳能热水器热水器选购方法

1、高效集热：真空闷晒和真空储热合二为一，提高太阳能集热效率25%以上。

2、模块组合：若干集热管模块可任意叠加组合成集热器，方便安装维护。

3、利用率高：数管依次串联，太阳能热水器招标，冷热水不易混合，华春牌太阳能热水器，每次均可使用温度较高之水。备有定时定温电补热等自动控制功能，犹如电热水器一样方便。

4、产品安全性：

防漏电：阳光不足定温电补加热时，只要一打开热水，系统则自动切断电加热电源，100%安全。

防漏水：太阳能热水器产品采用了有压使用，无压集热的技术，不但了加热内膨胀对玻璃管破坏的可能，而且在无人值守情况下，将漏水成灾的事故可能性降低到零。

防：由于采用了数管串联，分管储水的设计方法，有效防止了热水一次性大量浇下的情况发生。

防坠落：太阳能热水器集热器备有不锈钢细丝焊接网防护，即使使用榔头敲碎玻璃，也不会有超过大碎片掉出坠落，很安全。

真空闷晒技术的产品的胜利运用，大大解除冰冻、易炸管等隐患满足建筑一体化。

以上就是关于壁挂式太阳能热水器的相关信息介绍，感谢您的关注。

### 太阳能热水器维护保养方式

太阳能热水器维护保养方式你清楚吗？恰当的维护保养平板太阳能可以增加使用期哦，今日大家一起来看一下平板太阳能如何保养吧！

1.不论是平板电脑集热器还是真空管集热器全是根据合理光照总面积而得到太阳光的动能，因而在一样大的集热器外轮廓总面积标准下，其合理光照总面积越大，则得到的太阳能发电越多，相反则越低。

2.太阳能热水器的合理热水量就是指太阳能发电系统软件每天能得到 是多少合理热水，规定热水能放出来应用，称作合理热水，放不出来的热水是失效的，平板系统和真空管系统的合理热水量也是有非常大区别的，平系统软件板合理热水量超过真空管系统软件。

3.太阳能热水器工作中在户外，承受风吹日晒、风轻轻吹、淋雨等，软件环境比较。如能在应用时稍稍留意，恰当的分配、运用进水时间和上水量，会合理提升热水器的应用，并会具有事倍功半的实际效果

4.假如能多方面适度维护保养，还能够合理增加热水器的使用期。热水器安装固定不动好啦以后，安徽太阳能热水，外行工作人员不必随便移动、卸掉，以防毁坏重要元器件。热水器周边不可放脏物，以清除碰撞真空管的安全隐患。定期维护排出气孔，确保通畅，以防胀坏或抽瘪储水箱。

安徽 太阳能热水-太阳能热水器-华春新能源太阳能(查看)由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司是从事“太阳能光热,空气能产品,空气源热泵,燃气壁挂炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹经理。