

反渗透阻垢剂 中迪水处理 临夏阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂 中迪水处理 临夏阻垢剂
公司名称	重庆中迪水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科园四路南方花园C1区
联系电话	15923397449

产品详情

杀菌灭藻剂的投加量介绍

氧化性杀菌灭藻剂的投加

- 1、冲击性投加10%的次氯酸钠时，建议投加浓度为200mg/l，即每次投加量为2000Kg；
- 2、冲击性投加二氯异氰酸钠时（理化指标如下），建议投加浓度为50mg/l，即每次投加量为500Kg；

视循环水系统菌藻滋生、粘泥附着等状况，一般年投加氧化性杀菌灭藻在12次左右。

非氧化性杀菌灭藻剂的投加

冲击性投加，建议投加浓度为25mg/l，临夏阻垢剂，即每次投加量为250Kg；

视循环水系统菌藻滋生、粘泥附着等状况，一般年投加非氧化性杀菌灭藻在12次左右。

杀菌灭藻剂加药装置要特点：

集药化设计、占地面积小、结构简单、性能稳定；

计量、调节方便、经济性好，阻垢剂厂家供应，便于安装维护；

泵为吸入式安装，不易堵塞，无故障运行时间长、操作费低；

耐腐蚀性能优、使用寿命长。

溶液箱材质：PE、玻璃钢、碳钢衬胶、304不锈钢、316不锈钢；

搅拌器材质；304不锈钢、316不锈钢；

计量泵过流部分材质：PP、PVC、PVDE、SS316；

以上便是今天关于杀菌灭藻剂加药装置需要根据投加溶液量来确定规格特点的全部分享了，希望对大家今后使用本设备能有帮助。

一、杀菌灭藻性能与用途

杀菌灭藻剂是一种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、除臭能力和缓蚀作用。毒性小，无积累性毒性，反渗透阻垢剂多少钱，并易溶于水，并不受水硬度影响，反渗透阻垢剂，因此广泛应用于石油、化工、电力、纺织等行业的循环冷却水系统中，用以控制循环冷却水系统菌藻滋生，对杀灭硫酸盐还原菌有特别的效果。可作为纺织印染行业的杀菌防霉剂及柔软剂、抗静电剂、乳化剂、调理剂等。

二、杀菌灭藻剂技术指标 符合 HG/T 2230—2006

指 标

HG/T 2230-2006

外 观

无色至微黄色透明液体

淡黄色透明液体

活性物含量 /%

44.0

80.0

铵盐含量 /%

2.0

1.0

pH值(1%水溶液)

6.0 ~ 8.0 (原液)

6.0 ~ 8.0

反渗透阻垢剂-中迪水处理(在线咨询)-临夏阻垢剂由重庆中迪水处理技术有限公司提供。重庆中迪水处理技术有限公司是从事“循环水处理,阻垢缓蚀剂,清洗除垢剂,预膜剂”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:唐经理。