移动式冷库价格 移动式冷库 沂星制冷设备

产品名称	移动式冷库价格 移动式冷库 沂星制冷设备
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

产品详情

临沂市沂星致冷冷库收购 ,

大中型冷库和中小型冷库制冷系统安裝的一般标准:

- 1、制冷系统的布局应依据致冷生产流程及有利于应用和管理方法来考虑到,且主要是应用。致冷机组应 挨近冷库,移动式冷库生产厂家,制冷压缩机尽可能与空调蒸发器、冷凝器挨近,减少对接,以降低管 路的商品流通摩擦阻力与制冷量损害,并应避开灶具等有热原的机器设备。
- 2、主机房应宽阔,移动式冷库,气体要通畅,必需时墙面上应安装排气扇,提升主机房的自然通风,以利于机组的排热。在机组的四周应留出1米上下的空闲地,供管理者的实际操作和维修用。及安全防护工作温度不可超出40 ,也不必小于0 。
- 3、制冷系统的机组电机应专线运输供电系统。冷却循环水管应专职供电,其工作压力应不少于0.12MPa。进水口上应装有阀门以调整水量,蕞好配有自动调节阀。自来水管要充分考虑冬天能排尽冷冷凝器的存水,以防冷气机起管道冻破。

水果蔬菜保鲜冷库技术要点:

(3)规模形式

贮藏库容量: 100-5000吨。

贮藏品种:苹果、梨、桃、葡萄、菜花、青椒等各种瓜果蔬菜。

建筑面积:150-10000平方米,按贮藏量计算,1平方米建筑面积可贮藏果蔬0.7-10吨。

建筑形式:因为保鲜库要利用自然冷源,所以要根据建库立地条件,在气候较冷或有可利用山洞的地方能大大节约建库开支。

管理人员:因为没有复杂的制冷设备,温度可自动调节,大型移动式冷库,贮藏果蔬 100-5000吨的库只需2-8名管理人员。

(4)适用范围:适用于我国北方等高寒地区的果蔬保鲜贮藏,对内蒙古与黑龙江等寒冷地域,该库也可用来贮藏鱼、肉等动物食品。

5.

每日订货量为冷库合理容积的8~10%。

中小型冷库详细介绍

中小型冷库设计方案关键点

冷库库温是0度下列(-16度)的中小型装配式建筑冷库需要在地面上(库板下)设10#糟钢空架,使之空气流通就可以。

中小型冷库,冷库内温度5~-25度,冷库库板都能够立即跟地面触碰,可是地面要整平。假如规定高些,那能够在冷库下边置放木板,空架来提高自然通风;还可以在冷库下边置放糟钢来提高自然通风。

冻库安装品质工程验收关键事宜

- 1.库板安装严实库面內外金属片不可相接避免产生热桥。
- 2.冷库工程冷库保温板间密封剂涂打匀称。库门安装竖直严闭打开轻松。
- 3. 缩小机组颜色一致,合理布局,各型号规格的机组安装一致。
- 4.制冷机组各构件管径的挑选要合平设计方案规定。
- 5. 机组安装的部位要有利干观查和检修调整。
- 6.膨胀阀温包要加厚型隔热保温。
- 7. 离心风机、膨胀阀、过滤装置安装部位要有利于检修。

移动式冷库价格-移动式冷库-沂星制冷设备(查看)由沂水沂星制冷设备有限公司提供。沂水沂星制冷设备有限公司是从事"制冷设备,冷库,空压机,冷库安装"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙增分。