

# 南沙无负压节能水泵安装 博山机电 无负压节能水泵安装多少钱

产品名称	南沙无负压节能水泵安装 博山机电 无负压节能水泵安装多少钱
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B30 9房
联系电话	13416119133 13416119133

## 产品详情

博山机电——无负压节能水泵安装

无负压供水设备的优势和特点：

不需建水池或水箱，直接与自来水管网连接，可充分利用自来水的原压。

自来水通过设备压力供应给用户，密封性能好，水源不易被污染，供水质量好，是一种环保型的供水设备。无负压节能水泵安装

直接与水管网相连，充分利用原水管压力，满足供水要求后，设备停止运行，节能效果的显著，可达50%以上。

施工周期短，占地面积小，安装方便，可将工程总投资降低60%以上，经济效果良好。

五、用户单位停电时，设备可利用水管网压力维持部分供水，停电时不停水。

设备自动化程度高，具有过流、过热、缺水、等量缺等多种保护功能，使用寿命长。

本来纯净的自来水都要放在水池里，而水池经常受到杂物、脏物等污染物的污染，在夏天，水池里的水更容易变质、变臭，严重影响居民的生活和健康。无负压节能水泵安装

因此，不少单位专门安装了消毒设备，无负压节能水泵安装多少钱，无疑增加了设备的投资和运行费用。

## 博山机电——无负压节能水泵安装

### 试运转：

试运转前应做好准备工作，新装水泵由施工单位制定试运转方案，包括试运转的人员组织，应达到的要求，操作规程或注意事项，无负压节能水泵安装电话，记录表格，安全措施等。并对设备、仪表进行检查，电气部分除必须与机械部分同时运行者外，南沙无负压节能水泵安装，应先进行试运转。无负压节能水泵安装

## 博山机电——无负压节能水泵安装

1) 消防水泵安装前应校核产品合格证，以及其规格、型号和性能与设计的要求应一致，并应根据安装使用说明书安装。

(2) 消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。

(3) 消防水泵的安装应符合现行国家的标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。无负压节能水泵安装

## 博山机电——无负压节能水泵安装

### 注意事项：

储存：防潮、防尘、防异物。暖通

吊装：需整体吊装，切勿使用水泵上的吊环。

安装：不能在水泵安装好进出管路后，再进行管路焊接等，主要是避免可疑物或焊渣等进入水泵内。

冲洗：在对水泵和管路进行连接之前，确认已经对管路进行了必要的清洗。切记不能用水泵来冲洗管道。

试运行：无水严禁启动水泵。南沙无负压节能水泵安装

## 博山机电——无负压节能水泵安装

### 试运转。

打开进水阀门、水泵排气阀，使水泵灌满水，将水泵出水管上阀门关闭。先点动水泵，检查有无异常、电动机的转向是否符合泵的转向要求。然后启动水泵，慢慢打开出水管上阀门，检查水泵运转情况、电机及轴承温升、压力表和真空表的指针数值、管道连接情况，应正常并符合设计要求。无负压节能水泵安装

南沙无负压节能水泵安装-博山机电-无负压节能水泵安装多少钱由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司位于广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房。在市场经济的浪潮中

拼搏和发展，目前博山机电在离心水泵中享有良好的声誉。博山机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博山机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。