

# 污泥输送泵供应 输送泵 泰安腾峰环保

产品名称	污泥输送泵供应 输送泵 泰安腾峰环保
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

## 产品详情

腾峰环保是一家从事膏体泵的厂家 对于制备含有粗骨料的膏体，采用卧式二段串联搅拌工艺，多种物料必须经过串联的两台卧式搅拌机搅拌均匀才能制备合格的膏体。卧式搅拌机搅拌叶轮远远多于立式搅拌机，污泥输送泵价格，转动过程中对物料的剪切作用更加直接且卧式搅拌机转速较慢，降低了扭矩与功率的要求，同时又不会因为过度的搅拌而使膏体离析。该工艺运用较为广泛，对于水泥干式添加且有粗骨料的膏体制备效果尤为明显。

搅拌缓存仓技术参数：

搅拌缓存仓体：

主要技术特征：

具有液压驱动的布料机构；

具有水分调节功能；

底部出料，1个出料口；

具有足够的刚度和强度。

主要技术参数：

有效容积：30m<sup>3</sup>（可根据客户需求定制）

噪音：距离设备1米处<60dB

搅拌仓电机：

电机功率：5 × 5.5KW

电压频率：380V/50Hz

同步转速：1500rpm

防护等级：IP55

膏体泵送充填工艺是指在充填管线不能满足自流输送的情况下，输送泵，采用结构流输送方式，通过泵送充填料浆进入采空区进行充填。膏体泵送充填适用于高浓度料浆充填，可减少井下充填料浆脱水率、提高充填体强度。

膏体泵送充填工艺综合、运用了现代工业的多项新技术:微细颗粒材料浓缩脱水工艺与设备、膏体泵送工艺与设备、膏体制备工艺与设备、先进的自动化控制系统。因此，合理正确搅拌制浆工艺以及输送设备，使其满足膏体泵送充填工艺的需要，污泥输送泵厂家，终为矿山获取较好的经济效益。

技术

提高了长距离可泵性，除满足长距离可泵性，设计时还着重考虑满足临时停泵，短距离间隔输送等技术要求

流动性强 合理的级配及浓度，满足膏体在管内受重力和其他压力作用下具有良好的流动性。降低管道摩擦阻力损失，制浆过程中加入一定量的外加剂，保证了膏体的和易性，同时也提高了膏体的流动性。

采用自主研发、具有独立知识产权的新型充填胶结材料，在同等胶接强度下是水泥用量的2/3。

同时增强了料浆的和易性与稳定性。

污泥输送泵供应-输送泵-泰安腾峰环保由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司位于泰安市灵山大街九州写字楼B段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰安腾峰环保在污水处理设备中享有良好的声誉。泰安腾峰环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰安腾峰环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。