

Elcometer 112和3236六角湿膜梳

产品名称	Elcometer 112和3236六角湿膜梳
公司名称	苏州池瑞机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Elcometer 型号:112和3236六角湿膜梳 测量范围:25-3000 μ m
公司地址	苏州工业园区宏业路168号E栋223#
联系电话	86 0512 62935068 13601567905

产品详情

品牌	Elcometer	型号	112和3236六角湿膜梳
测量范围	25 - 3000 μ m		
elcometer 112和3236六角湿膜梳			

精密的六角不锈钢材质，经久耐用，可重复使用，厚度范围最高可达 3000 μ m (120mils).

这些六边湿膜梳的大小各不相同，有24或36个测量值可选，根据型号不同，有增加的精确度可选.

使用湿膜梳

将湿膜梳垂直放置，接触到基体。保持原地等待几秒钟，直到梳齿变湿。拿开湿膜梳.

湿膜厚度在"含漆"或"湿"齿最大值
和"不含漆"或"干"齿最小值之间

技术参数

elcometer 112和3236六角湿膜梳

范围	厚度值	部件编号
20 - 370 μ m	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370 μ m	k0003236m 201
25 - 2000 μ m	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 μ m	k0003236m 202
25 - 3000 μ m	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 μ m	b112----1b
0.5 - 15mils	0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils	k0us3236m 203
1 - 80mils	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,	k0us3236m 204

	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils	
1 - 120mils	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mils	b112----2b