

# 乾纳瑞农业 雪兔草莓种苗批发 鞍山雪兔草莓种苗

产品名称	乾纳瑞农业 雪兔草莓种苗批发 鞍山雪兔草莓种苗
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

### 草莓的护理

草莓是很容易栽培的植物，可以移植。有时可能会发现植株有黄叶子，但是不要担心，只要摘除就可以了。在冬天，一直可以保留黄叶子，直到来年春季有新叶子长出后，再摘除死掉的黄叶子，并注意浇水，除草，和灭虫。还可以把草莓种在植物袋里，但一定要浇水均匀，防止鸟啄食草莓和虫害。植物袋里的泥土很容易变干，需要经常检查，保证泥土的湿润。

如果是小量种植，尽量不要使用nong药，可以使用大量兑水后的餐具洗涤剂喷洒;也可以在附近放上些香瓜皮，啤酒等等以引开蜗牛等软体爬虫害虫。

在秋天，要在植株上铺上一层土，防止霜冻。等土壤上冻后，可以再在植株上铺3-4英寸厚的干草。到第二年的春天，当有新叶子长出后，再移去干草。等天气转暖，并稳定后，在移去植株表层的覆盖土壤。但要在行间留一些干草，以防止野草的生长和保持土壤的水份。

如果家里有暖房，可以把草莓移到暖房中，这样会更好。草莓也更容易结果。等草莓结果期过后，可以把它们移出暖房，放在室外过冬。从某种角度说，雪兔草莓种苗批发，如果草莓植株经受一些霜冻的话，更利于来年提高产量。

## 莓苗栽植深度是成活的关键

草莓苗栽植深度是成活的关键。过深苗心被土埋住，易造成秧苗腐烂；过浅，根茎外露，不易产生新根，引起秧苗干枯死亡。合理的深度应使苗心与地面平齐。如畦面不平或土壤过暄，雪兔草莓种苗多少钱一株，浇水后易造成秧苗被冲或埋心现象，降低成活率。

因此，草莓苗栽植前要特别调整地质量，鞍山雪兔草莓种苗，栽植时做到“深不埋心、浅不露根”。栽时先把土挖开，将根舒展置于穴内，然后填入细土，压实，并轻轻提一下苗，使根系与土壤紧密结合，栽后立即浇一次定植水。浇水后如果出现露根或埋心的植株，以及与花序预定伸出方向不合要求的植株，均应进行调整，重新栽植。漏栽的应及时补苗，以保证全苗和达到栽植的高质量。

草莓卷叶的根部原因是根系生长不良或者病虫害导致的。具体：根系不好，叶片蒸发过快，导致自身的生理性反应，减少蒸发。久雨后晴天，也是草莓的自我生理性反应。气温过高，光照过强，草莓自我减少蒸发。白粉病、虫害也会导致卷叶。

### 草莓苗卷叶的原因

#### 1、移栽期的不当操作

定植前种苗根系修剪过短，影响根部正常生长。草莓种苗根部修剪一般保留15—16cm。

种苗根部抱团，未展开根系直接定植，导致定植后根系很难深扎，造成种苗根系浅，稳定性差的结果。

缓苗期浇水过多，雪兔草莓种苗出售，使土壤含水量过高，导致生根困难。

#### 预防办法

调整浇水时间及用量。早晨6点或晚上5点以后浇水，浇水见干见湿。晴天上午10点或下午3点左右可补浇1次，用滴灌设施浇10分钟即可。

合理使用遮阳网。晴天上午8点至下午3点使用遮阳网，种苗根系腐烂，其吸水性较差，遮阳网能有效降低种苗叶面蒸腾，从而降低根系压力，避免种苗失水死亡。

#### 2、气温过高

高温强光:高温和强光照使草莓的蒸发作用增强，根系吸水供应不上叶片的蒸发作用，草莓自己的调节作用，往往网上会回复。

#### 3、病虫害

白粉病、蚜虫等也会加重卷叶的发生。

#### 方案

首先要解决病虫害的问题，这个要根据各地情况。关键的是要解决根系，增加叶片厚度。

乾纳瑞农业(图)-雪兔草莓种苗批发-鞍山雪兔草莓种苗由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司在农林牧渔项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，乾纳瑞农业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘经理。