## 【推荐】鑫垚建材商行 铝合金门窗加工 临安铝合金门窗

产品名称	【推荐】鑫垚建材商行 铝合金门窗加工 临安铝合金门窗
公司名称	杭州富阳鑫垚建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳市公望街亭桥头101号
联系电话	18069835222 18069835222

## 产品详情

铝合金门窗防水总体设计不科学,临安铝合金门窗,铝型材横断面防水密封性层级不足,沒有好几个排水管道安全通道。当雨水在室内室外风压差的功效下很随便地进到铝合金门窗腔内并进到房间内,铝合金门窗加工厂,而进到铝合金门窗腔内的雨水,铝合金门窗安装,却不可以根据铝门窗排水系统畅顺地排出来户外而留到窗门内导致存水并造成漏水状况。选购铝合金门窗来,安心放心的挑选。铝合金门窗厂,铝合金门窗生产厂家,

铝合金切割机、手电钻、冲击钻、小型电焊机、、打胶筒、玻璃吸盘、线锯、手锤、扳手、螺丝刀、木 楔、托手板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。

## 作业条件

主体结构经有关质量部门验收合格。工程质检已办好交接手续。

按图纸要求尺寸弹好门窗中线,铝合金门窗加工,并弹好室内+0.5m水平线。门窗安装前应沿建筑物全高弹窗边线。

检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。

检查铝合金门窗,如有劈棱、窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形、松动及外观色差较大者, 应与有关人员协商解决,经处理验收合格后才能安装。

铝合金门窗表面粘贴保护膜,安装前检查保护膜,如有破损,应补粘后再行安装。

铝合金门窗规格尺寸,主要以型材截面的高度尺寸(用在铝合金门窗称其门窗框厚度尺寸)为标志,并构成尺寸系列。铝门窗型材主要有40、45、50、55、60、65、70、80、90、100mm等尺寸系列。其中铝合金窗用的尺寸系列较小,铝合金门用的尺寸系列偏大。铝门窗标注的尺寸系列相同,不一定铝门窗型材的截面形状和尺寸都相同。相同尺寸系列的铝合金门窗型材,其截面形状和尺寸是相当繁杂的。必须依据图样具体分析和对待。

【推荐】鑫垚建材商行(图)-铝合金门窗加工-临安铝合金门窗由杭州富阳鑫垚建材商行提供。杭州富阳鑫 垚建材商行是从事"阳光房,断桥隔热门窗,系统门窗"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念 ,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:俞先生。