

## T0 2 8230/E多少钱 北京金雨科创

产品名称	T0 2 8230/E多少钱 北京金雨科创
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京金雨科创自动化技术股份有限公司

### 多种组合的可靠性和触摸安全

凸能开关T和负荷隔离开关P提供800种标准触点组合，T0 2 8230/E，其开关组合数目几乎是是的，这表明它们的应用非常灵活。不仅如此，在开关设计过程中伊顿公司始终把性放在一位。例如，配装护盖的接线端子符合VDE0106，T0 2 8230/E供应商，确保了指触安全。

### 经济的解决方案

品种齐全对用户非常有利，凸能开关T和负荷隔离开关P按功率容量分档，可以为不同项目提供相匹配的、较为经济的解决方案。此外，他们还具有各种不同的安装方式和徽牌，可以灵活地适应具体应用。在制造过程中不使用聚氯联苯、氟利昂、石棉和硅树脂，T0 2 8230/E价格，触头材料不含镉，T0 2 8230/E多少钱，完全符合环保要求。

## 凸轮开关T SOND

Reordera T0-1-SOND\*/...

T0-1-4711GB/E

T0-1-4711GB/I1-SVB

Order:

T0-1-SOND4711GB/E (907765)

T0-1-SOND4711GB/I1-SVB (207481)

fixed article no. and fixed price

隔离开关 P

概览

安装方式

附件

凸轮开关 T

概览

安装方式

常规数据

特殊订货

### 妥善的安装方式

三种基本安装方式

平面安装（前部固定）

后部安装（后部固定，带门联动或罩盖联动）

表面安装（配装绝缘外壳）

由这三种基本方式又派出若干种方案：

中心安装（安装孔直径22.3mm）

配电柜平齐安装（卡装在导轨上）

作为总开关或急停设备安装，按照IEC/EN60 204-1，

VDE0113一部分。

## 维修开关

凸能开关T和负荷隔离开关P适用作的维修开关或连接各种电负载并配装外壳的总开关。此时可以在分闸部位悬挂几把挂锁。

作为保证人身安全而采取的措施：分段部位清晰可见并且不能自动复位。

这种保险开关符合DIN31000/VDE 1000对技术产品实施安全结构的规定。

T0 2 8230/E多少钱-北京金雨科创由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司位于北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金雨科创在主令电器中享有良好的声誉。金雨科创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金雨科创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。