

斗式提升机报价 无锡泰洋包装 周口斗式提升机

产品名称	斗式提升机报价 无锡泰洋包装 周口斗式提升机
公司名称	无锡泰洋包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区堰桥工业园堰桥路12号
联系电话	13912368876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡泰洋包装科技有限公司

教你如何选择适合自己的斗式提升机 斗式提升机作为一种常用的提升设备，在得到广泛的应用的同时，根据不同行业的要求不同也有着非常清楚分类，其按照传动结构可以分为： 1、TH系列斗式提升机TH系列斗式提升机是一种常用的提升设备，该系列斗式提升机采用锻造环链作为传动部分，具有很强的机械强度，主要用于提升粉体和小颗粒及小块状物料，区别于TD系列斗式提升机，其提升量大、运转。其常用于较大比重的物料的提升。 2、NE系列板链斗式提升机NE系列板链斗式提升机是一种新型的斗式提升机，其采用板链传动，区别于老型号TB系列板链斗式提升机，其命名方式采用提升量而命名而非斗宽。 3、TB系列斗式提升机TB系列斗式提升机是一种较老型号的斗式提升机，斗式提升机报价，其传动部分采用板链传动，现已经被相应NE系列斗式提升机产品替代。 4、TG系列斗式提升机TG系列斗式提升机是一种加强型胶带斗式提升机，其区别于TD系列斗式提升机，TG系列斗式提升机采用钢丝胶带作为传动带，其具有更强的传动能力。 5、其它型号斗式提升机常见的斗式提升机型号还有HL系列环链斗式提升机、GTD系列斗式提升机、GTH系列斗式提升机等，其均为上型号的不同叫法和演变形式。

斗式提升机在流水线作业中有着非常重要的作用，该设备的工作任务就是负责把下面的物料提升到上面的有一种机械。下面为大家介绍一下：

1.斗式提升机一般采用自流式喂料与重力式卸料、离心式卸料的方式，采用密集型的大容量畚斗提升物料。因此具有有效功率高、配备电机功率小的特点。

2.斗式提升机的使用范围较广，对工作环境与物料的特性、种类的要求比较小，可以提升粮食行业常见的各种粒料与粉料；提升机相对密闭性能较好，正常使用情况下不会有漏料、冒灰的情况，几乎对环境不造成污染。

3.斗式提升机的喂料、输送与卸料的形式使提升机各部件之间很少发生挤压和碰撞现象并减少了机械磨损。

4.粮食行业的提升机一般都采用硬齿面斜齿轮减速器，功率为15kW以上的设备还配有液力耦合器，并都配有止逆装置防止突然停机时物料的倒流；这样既能使提升机启动平缓、运转平稳，又能在提升机过载时保护电机。

5.一般斗式提升机都是在下部采用重锤张紧装置加螺栓调整，实现自动张紧，能保持恒定的张紧力；皮带出现伸长时能够自动调节，斗式提升机哪家好，避免出现皮带打滑的现象产生，周口斗式提升机，同时料斗遇到偶然因素引起卡壳时有一定的缓冲，能有效地保护下部轴等部件。

斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，适用于输送粉状，粒状及小块状的无磨损性及磨损性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。

斗式提升机由指定人员进行维护和管理，电源开关箱的钥匙由指定人员管理。

1、斗式提升机必须有卷扬限制器和行程限位器，限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。

2、斗式提升机应有最大负荷标志，在提升、降落时重量不许超负荷(1T)。

3、送电后，检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置，斗式提升机生产厂家，动作灵敏可靠，并进行试吊。

4、起吊、降落前，鸣铃示警后，方可开车。

5、提升机绝对不允许载人上、下。

6、工作完后，提升机吊盘应落地，然后切断电源，关好上下护栏门。

7、经常保持提升机周围环境卫生。

作为一种新型节能、的提升设备，在老厂进行技术改造时，可用其取代，近似规格的HL、PL型垂直斗式提升机。斗式提升机产品具有结构简单，占地面积小，技术指标先进，工作可靠，使用维修方便等特点。

斗式提升机报价-无锡泰洋包装(在线咨询)-周口斗式提升机由无锡泰洋包装科技有限公司提供。无锡泰洋包装科技有限公司是江苏无锡,多功能包装机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、

诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡泰洋包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡泰洋包装更加美好的未来。