

二波变三波波形护栏板 信阳三波波形护栏 通程护栏板

产品名称	二波变三波波形护栏板 信阳三波波形护栏 通程护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

二波变三波波形护栏板

山东冠县护栏板，我公司波形防撞栏价格方面很实惠的，一般高速公路A级标准护栏价格以85元每米起（价格需要根据型号和规格合算，建议需要的朋友联系我们报价），省路、县级路用护栏产品价格以50元每米起（价格根据配件规格不同合算）。需要的朋友可电话联系我就进行报价和购买。

护栏板是高速公路重要的基础交通设施，是高速公路维护交通安全的重要保护设施。

护栏的分类：一般按设置地点和防撞等级来分类，按设置地点可以分为路侧护栏，和中央分隔护栏。

产品性能：护栏板钢护柔相兼，波形护栏具力有较强的吸收碰撞能量的能，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

二波变三波波形护栏板

公路护栏板选择标准

3) 防护能力强。这是指护栏板的结构要具有一定的抗压性。不会轻易被车辆撞断。城市道路交通量大，一旦发生事故。经济损失也大，而且容易造成交通拥堵，所以足够强度的护栏可以起到一定的保护作用，三波波形护栏多少钱一米，尤其是在重载货车通过量大的路段，信阳三波波形护栏，如中央分隔带护栏的防撞能力强。就可以避免与对向车辆发生碰撞二次事故。

4) 导向能力好。这是指车辆碰撞护栏后，喷塑三波波形护栏，能够顺利导出而不会反弹过大导致与

同向的车辆发生二次事故。

三波板Gr-SB-2E 以一段100米为例列举所需的材料。

- 1、护栏板（85*506*4.0*4320）总长度 \div 4=100 \div 4=25片
- 2、方立柱：总长度 \div 2+1=51根（每一段加一根，若一百米为二段，二波变三波波形护栏板，则加二，以此类推）常用方立柱规格：130*6*2540
- 3、柱帽：三波板不需要配柱帽
- 4、三波防阻块：柱子数量*1=51个
- 5、横梁垫片（常用44*76）：柱子数量*1=51块
- 6、连接螺栓M20*170：柱子数量*2=102套
- 7、连接螺栓M20*45：柱子数量*4=204套
- 8、拼接螺栓M20*35：护栏板数量*12=25*12=300套

特别说明：M20螺用M16代替，方便施工。

梁式高速护栏板是一种用支柱固定的梁式结构，依靠护栏的弯曲变形和张拉力来抵抗车辆的碰撞，梁式护栏具有一定的刚度及韧性。通过横梁的变形吸收冲撞能量，其损坏

部件容易更换，具有一定的视线诱导作用，能与道路线形相协调，外形美观，其中波形梁护栏是近期国内外应用为广泛的。

一般路段的波形护栏板为4米桩，即护栏板长度为4320MM，而对于危险路段则要安装2米桩护栏板，即加强板，长度为2320MM。加强型波形梁钢护栏板加固装置结构紧凑，

安装简单，成本低廉，不仅加强了高速公路中央分隔带波形梁钢护栏板防冲击力性能，防止护栏折断，还有力保障了高速公路上车辆的行驶安全，尤其是确保了逆向行驶车辆的安全，大大降低了重大交通事故的发生几率。

安全，大大降低了重大交通事故的发生几率。

还有一种波形梁钢护栏板采用加高装置，其造价低，施工快，对车辆通行影响较小、适应各种路基、护栏基础等情况，并且不对路基及硬化路肩、硬化中央分隔带造成影响。

二波变三波波形护栏板-信阳三波波形护栏-通程护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通程护栏板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。

