英国霍克FPG胶体蓄电池FPG65-12R储能用免维护

产品名称	英国霍克FPG胶体蓄电池FPG65-12R储能用免维 护
公司名称	狮克电源(中国)有限公司
价格	620.00/只
规格参数	品牌:霍克FPG胶体蓄电池 型号:FPG65-12R 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

英国霍克FPG胶体蓄电池FPG65-12R储能用免维护

优点

- 1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;
- 2、单体容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;
- 3、气体复合率大于98%, 电池无须加水, 低维护量;
- 4、自放电率极低,储存2年时间无须补充充电;
- 5、循环寿命大于1200次80%DOD;
- 6、能快速回充, 充电电流为40%C10;
- 7、正常使用时没有酸雾逸出,电池可以安装在办公室或主设备室;
- 8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装[2]

英国霍克FPG胶体蓄电池FPG65-12R储能用免维护

英国霍克蓄电池技术特性:铜质极柱-

带螺纹的内嵌式铜质极柱,能承受大电流通过;安装更方便、更可靠。

· 极柱密封 -

采用霍克的长寿命压力环管密封技术,利用机械压力来达到密封的目的,彻底解决极柱漏液问题。

- · 売盖密封 相同阻燃ABS材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接,再用热熔密封技术使壳和盖完全熔为一体,接口可承受整个电池重量,完全 杜绝漏液。
- · 阻燃ABS外壳 阻燃等级为 UL94-V0级增强型ABS外壳,结合瓦楞状加强筋设计,强度高,散热好。
- · 安全阀 霍克安全阀带有防火阻燃件,外部明火不会引爆电池内气体;开启闭合灵敏,一致性好。
- ·正、负极板 采用铅-钙-锡多元合金,含钙量严格控制在0.08%,有效地减小自放电,同时不降低氢的析出电位,保证的气体复合率;锡的含量严格控制在0.8%,有效减缓正极板腐蚀,并具有良好的深循环性能。