

随州180度自动翻板复合机 龙宇机械

产品名称	随州180度自动翻板复合机 龙宇机械
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解自动180度自动翻板复合机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司180度自动翻板复合机

工厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年的相关行业经验，以及众多的技术人才。

我厂，产品质量已得到业界广泛赞誉，并成功远销新加坡等东南亚市场。

公司宗旨：以德国技术质量标准为生产要求，做国内的企业，树立高标准、的企业形象，积极为客户提供服务。

广州市龙宇机械设备有限公司-180度自动翻板复合机厂家180度自动翻板复合机

公司不断创新，使产品的功能更加贴近客户的实际生产需求，提高了生产效率，创造了丰厚的利润。

热忱欢迎各界朋友莅临广州市龙宇机械设备有限公司考察、指导和业务洽谈。

目的：适用于服装面料、摇粒绒、不倒绒、弹力布、无纺布、墙纸、皮革、海绵、机织、SPE、TPU、PU、PE、EVA、PVC等各种材质的复合。

可广泛用于服装，汽车内饰，鞋帽，箱包，装饰，家纺等行业。

特征：整机系统采用智能 PLC 计算机编程控制，操作十分简便。人力减少(4-5人)和成本降低。

全机配有自动收、放、卷、膜放、膜收、自动纠偏、复合干燥、水冷、自动切边等装置。该复合材料具有涂胶均匀，180度自动翻板复合机厂家，复合平整，无拉伸变形，不起泡，不起皱，柔软透气，收卷整齐等优点。

材料种类繁多，如：织物与织物、织物(双面或四面弹力型)与薄膜(高透膜或中低透膜)、无纺布与皮革、海绵与绒布、海绵与皮革、纸与布等材料的涂布复合。

想了解自动翻板复合喷胶机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司180度自动翻板复合机

它的目的是为了达到以下目的：

本发明公开了一种电磁加热复合机组，该复合机组由上下辊筒组成，上下辊筒成对排列形成一个辊筒组，该辊筒组具有多个纵向排列方式，随州180度自动翻板复合机，其特征是：上下辊筒内部空心形成一条油管，在上下辊筒两端分别设有油口和油口；每个辊筒组上至少有一个辊筒的外侧设有为辊筒加热的弧形电磁加热板。

广州市龙宇机械设备有限公司-翻板复合喷胶机厂家180度自动翻板复合机

从成立至今，一直致力于非标自动化设备，环保材料复合设备，家纺缝前加工设备，纺织印染行业机械设备的生产和研发。

公司产品主要有：非标自动化设备，分切分条机(冷切，超声切，激光切)，热切分条机，拉布分割机，机外卷布机，验(卷)布机，退卷机，复合机(电磁加热复合，PUR喷胶复合，油辊加热复合，电热辊复合)等。

本公司致力于利用新型电磁加热系统对各种非金属材料进行复合、裁切、加工及辅助设备的生产。

本公司所生产的切割、复合设备广泛应用于各种材料的透气薄膜复合，尤其是TPFE薄膜的复合，不管是水过滤还是气体过滤产品，都是切割切割产品。

广州市龙宇机械设备有限公司--翻板复合机多少钱，180度自动翻板复合机多少钱，可咨询广州市龙宇机械设备有限公司180度自动翻板复合机

怎样维护和维修全自动淋胶机？

更换胶种时，需清洗管路，此时先关入料阀，开点胶阀，将胶桶中多余的胶水排出，关闭下料阀打开入料阀，将清洁液体放入贮胶水桶中，激动机，按平日实际操作方法将液体压出清洗。

设备按量气缸需要一个升降器定时润滑，以提升使用寿命；定时(一周一次)在喷油枪上喷2-3支温度锂基润滑脂，每次喷2-3支。

压力入气异常及觉察到有水汽时，请将调整过的水汽排出或检查压源是否有异常可以。

广州市龙宇机械设备有限公司--自动化板材翻板机复合机厂家180度自动翻板复合机

机台表面应定时清洗，保持干净整洁，延长使用寿命。在一块中混合的胶质越多，它的反应**越快，固化也越快，180度自动翻板复合机价格，所以要根据实际生产加工情况展开合理的配胶，否则就会造成胶水消耗。排除万难，以提高工作效率。当今，流体技术控制和全自动涂胶设备被广泛应用于现代化、工业化的各种生产加工行业。

机器台面长时间不用时应拔掉开关电源，这样不仅可以延长设备的使用寿命，而且还可以节省很多电费。

随州180度自动翻板复合机-龙宇机械由广州市龙宇机械设备有限公司提供。随州180度自动翻板复合机-龙宇机械是广州市龙宇机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷宇平。