

龙岩市新型阳光温室大棚满意的选择

产品名称	龙岩市新型阳光温室大棚满意的选择
公司名称	宁津县华牧养殖设备加工
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县钢材市场六道四段
联系电话	13792210658 13792210658

产品详情

夏季到来玻璃温室大棚如何降温

遮光降温

遮光降温是在温室的棚顶上以一定间隔设置遮光被覆物，可减少太阳净辐射约50%，室内平均温度约降低2℃。南方夏季炎热、日照强烈，10:00~16:00的光照强度一般大于温室内作物的光饱和点，进入温室内的多余阳光会导致室内温度升高，对蔬菜的光合作用毫无意义。因此利用遮阳网减少强光的辐射热、降低温室效应，从而降低室内的气温和地温。根据不同的规格和材料的遮阳网，减少光强和降温的幅度不同，通常分为室外遮阳、室内遮阳及内外双遮阳3种方式。

注意观察鸡群食欲好坏

正常的蛋鸡在吃东西的时候食欲可是很强的，只有生病了的蛋鸡才会不爱吃东西，但是如果出现眼睛眼角形状，或者眼睛流泪，流鼻涕这样的情况，不要着急，可能是因为换了饲料的原因导致的，慢慢的这样的症状就会消失的，如果几乎所有的鸡不爱吃东西，那么就是选择饲料的原因，不和鸡的口味，而且可能饲料的营养也不是很全，如果蛋鸡出现了异常的症状，比如说硕博弓腰等，再加上眼睛睁不开的样子，就要引起注意了，可能生病了。

简便无土立体培养通常适合于培养较矮的叶菜类作物，如生菜、油菜、芹菜等。栽植作物前，要在培养立柱上打孔，1.7米高的立柱上均匀打孔40个。经过营养液输导体系向培养立柱内通水，使立柱内基质到达湿润状态。将温室大棚内需培养的蔬菜禾苗定植在培养孔内。

禾苗管理

禾苗定植后三天内通入清水，新型阳光温室大棚，夏日每半小时通水1次，冬天每1小时通水1次，通水持续时间不少于8分钟，使之敏捷缓苗。待缓苗后，于营养液池内配备好营养液，并守时向培养立柱内运送。定植初期营养液浓度要恰当低一些，通液距离为1小时1次，以后营养液浓度提高到所请求水平

，通液距离把握在2小时1次，通液持续时间通常为8分钟。

龙岩市新型阳光温室大棚满意的选择由宁津县华牧养殖设备加工提供。宁津县华牧养殖设备加工在畜牧、养殖设备及用具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华牧养殖一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈切国。同时本公司还是从事东北养殖温室大棚，肉鸡养殖大棚，鸽子养殖大棚的厂家，欢迎来电咨询。